

System- und Folierungsübersicht

System and foiling overview

Kunststoff-Systeme
PVC-U systems



Hinweise zur Nutzung des Katalogs

Diese Broschüre zeigt einen Überblick des Kunststoffsortiments von Schüco. Sie ist keine Bestell- bzw. Fertigungsunterlage! Für Bestell- und Fertigungsinformationen bitte den jeweiligen Systemkatalog verwenden.

PVC-, Stahl- und Aluminiumprofile werden in Längen von 6 m geliefert. Alle Ausnahmen sind auf den jeweiligen Seiten des Kataloges gekennzeichnet.

Alle Artikelnummern sind 8-stellig.

Bei PVC-Profilen geben die letzten drei Ziffern die Farbausführung an, z. B. 1 8596 160.

Üblicherweise werden in unseren Katalogen nur die ersten fünf Stellen der Artikelnummer eines Profils angegeben. Den entsprechenden Farbcode und die Verfügbarkeit können der Folierungsübersicht entnommen werden.

Hauptprofile, die als EuroLine ausgewiesen sind, haben die Wanddicken nach DIN EN 12608, Klasse B.

Es ist zu beachten, dass alle angegebenen Farben Schüco-Farben entsprechen.

weiß: ähnlich RAL 9016

schwarz: ähnlich RAL 9005

cremeweiß: ähnlich RAL 9001

braun: ähnlich RAL 8014

karamell: ähnlich RAL 8001

grau: ähnlich RAL 7035

dunkelgrau: ähnlich RAL 7015

Folierte Profile sind, wenn nicht anders angegeben, mit einer schwarzen Dichtung versehen.

Aluminiumprofile liefern wir in roher, eloxierter oder farbbeschichteter Ausführung.

Bei der Bestellung ist die gewünschte Oberflächenveredelung gemäß RAL-Farbfächer anzugeben.

Instructions for using the manual

This brochure provides an overview of the Schüco PVC-U range. It is not an order or fabrication manual.

For order and fabrication information, please refer to the relevant system manual.

PVC, steel and aluminium profiles are supplied in 6 m lengths. Any exceptions to this are indicated on the relevant pages of the manual.

All article numbers have 8 digits.

For PVC profiles, the last three digits indicate the colour design, e.g. 1 8596 160.

As a rule, only the first five digits of a profile article number are indicated in our manuals. The corresponding colour code and availability can be found in the foiling overview.

Main profiles, which are marked as EuroLine, have wall thicknesses in accordance with DIN EN 12608, Class B.

It must be ensured that all specified colours match Schüco colours.

White: similar to RAL 9016

Black: similar to RAL 9005

Cream white: similar to RAL 9001

Brown: similar to RAL 8014

Caramel: similar to RAL 8001

Grey: similar to RAL 7035

Dark grey: similar to RAL 7015

Foiled profiles are provided with a black gasket, unless otherwise stated.

Aluminium profiles are supplied either in mill finish, anodised or colour-coated.

When ordering, the required surface finish must be indicated as per the RAL colour charts.



Die neue Systemübersicht 2019
The new system overview 2019

Iconübersicht

Icon overview

	Farbe Colour
	Profilwandstärke Profile wall thickness
	Glasfalzhöhe Glazing rebate height
	Rahmen-/ Sprossenverbinder Frame/sash bar connector
	Falzverbinder Rebate connector
	Eckverbinder schweißbar Weldable corner cleat
	KS-Verbinder Plastic connector
	Statische Werte in cm⁴ Structural values in cm⁴
	Zargenverbinder Frame connector
	Türschwelle durchlaufend Door threshold, continuous
	Türschwelle nicht durchlaufend Door threshold, non-continuous
	Abdeckkappe Cover cap
	Stulpendecke, einteilig Meeting stile end cap, 1-part
	Stulpendecke, Grundkörper Meeting stile end cap, base component
	Stulpendecke, Außenteil Meeting stile end cap, outside section
	Stulpendecke, Außenteil 15° Meeting stile end cap, outside section 15°
	Stulpendecke, Außenteil R12,5 Meeting stile end cap, outside section R12.5
	Stulpendecke, Außenteil R30 Meeting stile end cap, outside section R30
	Stulpendecke, Außenteil TopAlu Meeting stile end cap, outside section, TopAlu
	Stulpendecke, Außenteil Türschwelle Meeting stile end cap, outside section, door threshold
	re rechts ■ Right li links ■ Left
	Passendes Zubehör Suitable accessories
	Verpackungseinheit Packing unit
	Mindesthaltbarkeit beachten! Diese Ware ist grundsätzlich von einer Warenrücknahme oder Umtausch ausgeschlossen! Adhere to minimum shelf life. This item cannot be returned or exchanged.
	Artikel entfällt Article removed

L Lagerprofil entsprechend Foliensortiment des Profilsystems
Stock profile in accordance with range of foils for the profile system


	Folierbarkeit Suitability for foiling
	Folierung beidseitig Foiling on both sides
	Folierung außen Foiling outside
	Folierung innen Foiling inside
REC	Sekundärrohstoff Secondary raw material
LivIng	Schüco LivIng Alu Inside
LivIng	Schüco LivIng
Variant	Schüco LivIng Variant
Nordic	Schüco Alu Inside Nordic
70	Schüco Corona CT 70
Accent	Schüco Corona CT 70 Accent
194	Schüco LivIngSlide
219	Schüco ThermoSlide SI 82
167	Schüco EasySlide CT 70
150	Schüco Corona S 150
74	Schüco Corona S 74

WS	weiß ■ White
SW	schwarz ■ Black
CW	cremeweiß ■ Cream white
BG	beige ■ Beige
BR	braun ■ Brown
GR	grau ■ Grey
KAR	karamell ■ Caramel
DGR	dunkelgrau ■ Dark grey
SG	silbergrau ■ Silver grey
SI	silberfarbig ■ Silver colour

D - SG	Dichtstück silbergrau ■ Seal, silver-grey
D - SW	Dichtstück schwarz ■ Seal, black

The supplementary profile is available for the respective system (see icons).

03	Schüco LivIng Alu Inside
08	Folien Lieferzeit I ■ Foil delivery time I
09	Schüco LivIng
33	Folien Lieferzeit I ■ Foil delivery time I
35	Schüco LivIng Variant
45	Folien Lieferzeit I ■ Foil delivery time I
47	Schüco Alu Inside Nordic
55	Schüco Corona CT 70
80	Folien Lieferzeit I ■ Foil delivery time I
81	Schüco Corona CT 70 Accent
89	Schüco LivIngSlide
100	Folien Lieferzeit I ■ Foil delivery time I
101	Schüco ThermoSlide SI 82
111	Folien Lieferzeit I ■ Foil delivery time I
113	Schüco EasySlide CT 70
125	Folien Lieferzeit I ■ Foil delivery time I
127	Schüco Corona S 150
135	Schüco Corona S 74
143	Schüco PVC-Klappladen Schüco PVC-U folding shutters
153	Schüco Zusatzprofile Schüco supplementary profiles
233	Folien Lieferzeit I ■ Foil delivery time I
235	Schüco Glasleisten Schüco glazing beads
247	Folien Lieferzeit I ■ Foil delivery time I 23 mm
251	Ziersprossen Decorative sash bars
257	Foliensortiment Foil range
267	Farb- und Folierungszubehör Colour and foil accessories



Schüco Liv**Ing** Alu Inside

Blendrahmen


Outer frame




Blendrahmen 82/70 MD

Outer frame 82/70 MD

19521...



TopAlu 70
14708000



19521...



28658200



25285400



$I_x = 3.37$
 $I_y = 0.71$

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliet
Unfoiled profiles




Blendrahmen 82/80 MD

Outer frame 82/80 MD

19522...



TopAlu 80
14708100



19522...



28658200



25285500



$I_x = 3.66$
 $I_y = 1.02$

nach außen öffnend
Outward-opening

TopAlu 55
14731900

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliet
Unfoiled profiles





Flügelrahmen Vent frame

Flügelrahmen 82/73


Vent frame 82/73

19525...




19525...


25872800




TopAlu 73
14708400



TopAlu 73 Viva
14739500



TopAlu 73 Vision
14739100



TopAlu 73 Pure
14739300



$I_x = 3.11$
 $I_y = 0.512$

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling





Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Flügelrahmen 82/83

Vent frame 82/83


19523...




19523...

20271600


25872900




TopAlu 83
14708500



TopAlu 83 Viva
14738600



TopAlu 83 Vision
14736400



TopAlu 83 Pure
14736500



$I_x = 3.93$
 $I_y = 0.84$

$I_x = 0.38$
 $I_y = 0.71$



1.5 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




T-Profile

T-profiles

T-Profil 82/92 MD
T-profile 82/92 MD
19524...




TopAlu 92
14732100



TopAlu 92
14709100

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



19524...



25872700



$I_x = 5.08$
 $I_y = 1.55$

Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles





	SI		SW	
	D - SG	D - SW		
	25091500	25091700	25092000	3 mm
	25091800	25091900	25092100	3 mm
	25285700			




Foliensortiment Schüco Living Alu Inside

Range of foils for Schüco Living Alu Inside

Folien Lieferzeit I ■ Foil delivery time I

	Farbbezeichnung Colour description	Farbkürzel Colour ID		
 3.0029 005-101100 49158	Golden Oak Golden oak	GO	420	610
 9.2097 013-116700 2097013-167	Mahagoni Mahogany	MA	—	580
 436-2048	Nussbaum Walnut	NB	354	460
 02.11.81.000101-116700 851805-167	Braun Dekor Brown woodgrain	BD	—	590
 436-5003A	Anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016 Anthracite grey, similar to RAL 7016	AG	358	730
 436-7003A	Anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016 (glatt) Anthracite grey, similar to RAL 7016 (glossy)	AG	452	127
 02.11.71.000039-808300 701205-083	Basaltgrau, ähnlich RAL 7012 (glatt) Basalt grey, similar to RAL 7012 (glossy)	BG	—	126
	SAF-DB 703 matt matt ■ Matt	DGM	—	601



Schüco LivIng


Blendrahmen

Outer frame


Blendrahmen 82/70 AS

Outer frame 82/70 AS


19421...




TopAlu 70
14708000




20271500



20271700



20271800



20281200



28658200



$I_x = 1.35$
 $I_y = 0.72$



1.5 mm



$I_x = 2.01$
 $I_y = 1.61$



1.5 mm



$I_x = 2.94$
 $I_y = 2.34$



2.5 mm



$I_x = 1.17$
 $I_y = 2.01$



2.5 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Blendrahmen 82/80 AS

Outer frame 82/80 AS


19422...




TopAlu 80
14708100



20271900



20272000



20281300



28658200



$I_x = 2.6$
 $I_y = 3.45$



1.5 mm



$I_x = 3.89$
 $I_y = 5.21$



2.5 mm



$I_x = 2.79$
 $I_y = 4.57$



2.5 mm



$I_x = 2.79$
 $I_y = 4.57$



2.5 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options




Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Blendrahmen 82/90 AS Outer frame 82/90 AS 19423...




TopAlu 90
14708200


Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



20272100



20272200



20281400



28658200



$$I_x = 3.21$$

$$I_y = 6.24$$

$$I_x = 4.84$$

$$I_y = 9.56$$

$$I_x = 3.75$$

$$I_y = 8.41$$



1.5 mm

2.5 mm

2.5 mm


Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Blendrahmen 82/100 AS Outer frame 82/100 AS 19424...




TopAlu 100
14708300




TopAlu 47
14731800


Folierungsmöglichkeiten
Foiling options




20271500



20271700



20271800



20281200



$$I_x = 1.35$$

$$I_y = 0.72$$

$$I_x = 2.01$$

$$I_y = 1.61$$

$$I_x = 2.94$$

$$I_y = 2.34$$

$$I_x = 1.17$$

$$I_y = 2.01$$



1.5 mm

1.5 mm

2.5 mm

2.5 mm

Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Renovierungs-Blendrahmen 82/104 AS

Renovation outer frame 82/104 AS

19425...



20129000



$$I_x = 1.67$$


$$I_y = 0.87$$



1.5 mm

Folierungsmöglichkeiten

Foiling options



Grundkörper für Folierung

Base for foiling





Profile unfoliert


Unfoiled profiles




Blendrahmen 82/70 MD
Outer frame 82/70 MD
19411...




TopAlu 70
14708000




20271500



20271700



20271800



20281200



28658200



$I_x = 1.35$
 $I_y = 0.72$

$I_x = 2.01$
 $I_y = 1.61$

$I_x = 2.94$
 $I_y = 2.34$

$I_x = 1.17$
 $I_y = 2.01$



1.5 mm

1.5 mm

2.5 mm

2.5 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options




Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Blendrahmen 82/80 MD
Outer frame 82/80 MD
19412...




TopAlu 80
14708100




TopAlu 55
14731900


nach außen öffnend
Outward-opening



20271900



20272000



20281300



28658200



$I_x = 2.6$
 $I_y = 3.45$

$I_x = 3.89$
 $I_y = 5.21$

$I_x = 2.79$
 $I_y = 4.57$



1.5 mm

2.5 mm

2.5 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling





Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Blendrahmen 82/90 MD

Outer frame 82/90 MD


19413...



20272100




20272200



20281400



28658200



$I_x = 3.21$
 $I_y = 6.24$

$I_x = 4.84$
 $I_y = 9.56$


$I_x = 3.75$
 $I_y = 8.41$

1.5 mm

2.5 mm

2.5 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling





Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Blendrahmen 82/100 MD

Outer frame 82/100 MD


19414...




20271500




20271700



20271800



20281200



$I_x = 1.35$
 $I_y = 0.72$

$I_x = 2.01$
 $I_y = 1.61$

$I_x = 2.94$
 $I_y = 2.34$

$I_x = 1.17$
 $I_y = 2.01$

1.5 mm

1.5 mm

2.5 mm

2.5 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling





Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Blendrahmen 82/90 MD mit Anschlag

Outer frame 82/90 MD with stop


19416...




20271500



20271700



20271800



20281200



28658200



TopAlu 70
14708000



$I_x = 1.35$
 $I_y = 0.72$

1.5 mm

$I_x = 2.01$
 $I_y = 1.61$

1.5 mm


$I_x = 2.94$
 $I_y = 2.34$

2.5 mm

$I_x = 1.17$
 $I_y = 2.01$

2.5 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Renovierungs-Blendrahmen 82/104 MD

Renovation outer frame 82/104 MD

19415...



20129000




TopAlu 47
14731800



$I_x = 1.67$
 $I_y = 0.87$

1.5 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles





Flügelrahmen Vent frame


Flügelrahmen 82/73

Vent frame 82/73


19430...



20272300




20272400




TopAlu 73
14708400

TopAlu 73 Viva
14739500



TopAlu 73 Vision
14739100



TopAlu 73 Pure
14739300



$I_x = 1.86$
 $I_y = 0.35$

$I_x = 2.64$
 $I_y = 0.4$

1.5 mm

1.5 mm

Folierungsmöglichkeiten Foil options



Grundkörper für Folierung Base for foiling





Profile unfolgt Unfoiled profiles




Stulp-Flügelrahmen 82/53

Meeting stile vent frame 82/53

19480...



20272300



20272400



$I_x = 1.86$
 $I_y = 0.35$

$I_x = 2.64$
 $I_y = 0.4$

1.5 mm

1.5 mm

Folierungsmöglichkeiten Foil options



Grundkörper für Folierung Base for foiling



Profile unfolgt Unfoiled profiles





WS	25269400	25269800
SW	25269500	25269900
KAR	25269600	25270000
DGR	25269700	25270100
GR	29547800	29547900
BG	29548000	

¹ Gehrungskappe aufliegend ■ Mitre cap, surface-mounted
² Gehrungskappe eingelassen ■ Mitre cap, embedded

Flügelrahmen 82/83

Vent frame 82/83


19431...




TopAlu 83
14708500



TopAlu 83 Viva
14738600




TopAlu 83 Vision
14736400



TopAlu 83 Pure
14736500

Folierungsmöglichkeiten Foiling options




Grundkörper für Folierung Base for foiling




* Foliensortiment Schüco LivIng / Schüco LivIng Variant


* Schüco LivIng / Schüco LivIng Variant range of foils




20271500



20272500



20272600



20272700



$$I_x = 1.35$$

$$I_y = 0.72$$



$$1.5 \text{ mm}$$



$$I_x = 2.22$$

$$I_y = 1$$



$$1.5 \text{ mm}$$



$$I_x = 3.07$$

$$I_y = 1.25$$



$$2 \text{ mm}$$



$$I_x = 4.09$$

$$I_y = 1.74$$



$$2.5 \text{ mm}$$



Profile unfoliet Unfoiled profiles




Stulp-Flügelrahmen 82/63

Meeting stile vent frame 82/63


19482...



20272500



20272600



20272700



$$I_x = 2.22$$

$$I_y = 1$$



$$1.5 \text{ mm}$$



$$I_x = 3.07$$

$$I_y = 1.25$$



$$2 \text{ mm}$$



$$I_x = 4.09$$

$$I_y = 1.74$$



$$2.5 \text{ mm}$$

Folierungsmöglichkeiten Foiling options



Grundkörper für Folierung Base for foiling




Profile unfoliet Unfoiled profiles





WS	25269400	25269800
SW	25269500	25269900
KAR	25269600	25270000
DGR	25269700	25270100
GR	29547800	29547900
BG	29548000	

¹ Gehrungskappe aufliegend ■ Mitre cap, surface-mounted
² Gehrungskappe eingelassen ■ Mitre cap, embedded

Flügelrahmen 82/83 Klebeflügel Vent frame 82/83 for adhesive vent 19438...





20271600




$I_x = 0.38$
 $I_y = 0.71$



1.5 mm



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options





Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Flügelrahmen 82/110 Vent frame 82/110 19432...





20273900



20274300



20274200



$I_x = 7.49$
 $I_y = 6.78$





2 mm

$I_x = 8.14$
 $I_y = 8.88$

2 mm

$I_x = 8.3$
 $I_y = 8.3$

2.5 mm



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options






Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Stulp-Flügelrahmen 82/90
Meeting stile vent frame 82/90
19483...



20273900

20274200



$I_x = 7.49$
 $I_y = 6.78$

$I_x = 8.3$
 $I_y = 8.3$



2 mm

2.5 mm




28617400

WS	25269400	25269800
SW	25269500	25269900
KAR	25269600	25270000
DGR	25269700	25270100
GR	29547800	29547900
BG	29548000	

¹ Gehrungskappe aufliegend ■ Mitre cap, surface-mounted
² Gehrungskappe eingelassen ■ Mitre cap, embedded

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options




Grundkörper für Folierung
Base for foiling





Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Flügelrahmen 82/110 nach außen öffnend
Vent frame 82/110, outward-opening
19452...



TopAlu 110
14708700



20290500

20274200



$I_x = 8.39$
 $I_y = 8.42$

$I_x = 8.3$
 $I_y = 8.3$




2 mm

2.5 mm



28617400

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling





Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Flügelrahmen 82/125

Vent frame 82/125

19433... Lieferlänge: 6,5 m ■ Stock length: 6.5 m



20274000




$I_x = 12.71$
 $I_y = 21.02$



3 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles





25237500

Aufbauprofil 82/119.5

Built-on profile 82/119.5

19439...



20274000



$I_x = 12.71$
 $I_y = 21.02$



3 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles




25237500

Flügelrahmen 82/125 nach außen öffnend

Vent frame 82/125, outward-opening

19453... Lieferlänge: 6,5 m ■ Stock length: 6.5 m



TopAlu 125
14708900




$$I_x = 12.71$$

$$I_y = 21.02$$



3 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



** Foliensortiment Schüco LivIng Variant
** Range of foils for Schüco LivIng Variant




25237500

Flügelrahmen 74/103

Vent frame 74/103

19435... Lieferlänge: 6,5 m ■ Stock length: 6.5 m




$$I_x = 12.71$$

$$I_y = 21.02$$



3 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling





Profile unfoliert
Unfoiled profiles




25237500

Flügelrahmen 90/73 Rondo Vent frame 90/73 Rondo 19440...



20272300



20272400



$$I_x = 1.86$$

$$I_y = 0.35$$

$$I_x = 2.64$$


$$I_y = 0.4$$



1.5 mm

1.5 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options





Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfolirt
Unfoiled profiles




Flügelrahmen 90/83 Rondo Vent frame 90/83 Rondo 19441...




20271500



20272500



20272600



20272700



$$I_x = 1.35$$

$$I_y = 0.72$$

$$I_x = 2.22$$

$$I_y = 1$$

$$I_x = 3.07$$

$$I_y = 1.25$$

$$I_x = 4.09$$

$$I_y = 1.74$$



1.5 mm

1.5 mm

2 mm

2.5 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options





Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfolirt
Unfoiled profiles




Flügelrahmen 90/110 Rondo
Vent frame 90/110 Rondo
19442...



20273900



20274300



20274200



$I_x = 7.49$
 $I_y = 6.78$

$I_x = 8.14$
 $I_y = 8.88$

$I_x = 8.3$
 $I_y = 8.3$




2 mm

2 mm

2.5 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




T-Profile

T-profiles


T-Profil 82/92 AS
T-profile 82/92 AS
19461...



TopAlu 92
14732100



TopAlu 92
14709100



20272900 20273000 20273100 20285900 20285700



$$I_x = 3.73$$

$$I_y = 2.34$$

$$I_x = 5.65$$

$$I_y = 3.13$$

$$I_x = 6.6$$

$$I_y = 3.66$$

$$I_x = 5.65$$

$$I_y = 3.47$$

$$I_x = 6.44$$

$$I_y = 3.92$$




1.5 mm

1.5 mm

2 mm

2.5 mm

3 mm



20271700 20271800



$$I_x = 2.01$$

$$I_y = 1.61$$

$$I_x = 2.94$$


$$I_y = 2.34$$



1.5 mm

2.5 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Schüco LivIng

T-Profil 82/112 AS
T-profile 82/112 AS


- 1 19462...
2 19463160 Lieferlänge: 6,5 m ■ Stock length: 6.5 m




TopAlu 112
14732200



TopAlu 112
14709200




	$I_x = 5.79$ $I_y = 8.01$	$I_x = 9.05$ $I_y = 11.5$	$I_x = 10.68$ $I_y = 13.71$
	1.5 mm	2 mm	2.5 mm



	$I_x = 8.91$ $I_y = 12.34$	$I_x = 10.25$ $I_y = 14.18$
	2.5 mm	3 mm


Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




	SI	SW	
	25091000	25091200	3 mm
	25091100	25091300	3 mm
	25285800		


T-Profil 82/92 MD
T-profile 82/92 MD
19465...



TopAlu 92
14732100



TopAlu 92
14709100



20272900 20273000 20273100 20285900 20285700



$I_x = 3.73$
 $I_y = 2.34$

$I_x = 5.65$
 $I_y = 3.13$

$I_x = 6.6$
 $I_y = 3.66$

$I_x = 5.65$
 $I_y = 3.47$

$I_x = 6.44$
 $I_y = 3.92$




1.5 mm

1.5 mm

2 mm

2.5 mm

3 mm



20271700 20271800



$I_x = 2.01$
 $I_y = 1.61$

$I_x = 2.94$
 $I_y = 2.34$




1.5 mm

2.5 mm

	SI		SW	
	D - SG	D - SW		
	25091500	25091700	25092000	3 mm
	25091800	25091900	25092100	3 mm
	25285700			

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




T-Profil 82/112 MD
T-profile 82/112 MD

- 1 19466...
2 19467160 Lieferlänge: 6,5 m ■ Stock length: 6.5 m



TopAlu 112
14732200



TopAlu 112
14709200


20273200	20273300	20273400
$I_x = 5.79$ $I_y = 8.01$	$I_x = 9.05$ $I_y = 11.5$	$I_x = 10.68$ $I_y = 13.71$

1.5 mm	2 mm	2.5 mm

20286000	20285800
$I_x = 8.91$ $I_y = 12.34$	$I_x = 10.25$ $I_y = 14.18$

2.5 mm	3 mm


Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



	SI		SW	
	D - SG	D - SW		
	25092300	25092400	25092700	3 mm
	25092500	25092600	25093200	3 mm
	25285800			



Flügelssprossen

Vent sash bars


Flügelssprosse 82/72

Vent sash bar 82/72


19460...



20272800



TopAlu 72
14732000



TopAlu 72
14709000



$I_x = 3.38$
 $I_y = 0.2$



2.5 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Mini-Stulp

Mini meeting stile


Stulpprofil 38

Meeting stile profile 38

19470...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



	D - SG	D - SW	D - SG	D - SW	TS	
					re	li
WS	25268900	25269000	25869000	25869200	25869100	25869300
SW		25269100		25869400		25869500
KAR		25269200		25869600		25869700
DGR		25269300		25870000		25870100


Stulpprofile

Meeting stile profiles


Stulpprofil 58

Meeting stile profile 58


19471...



20273600



20272800



$I_x = 1.32$
 $I_y = 0.11$

$I_x = 3.38$
 $I_y = 0.2$

TopAlu 58
14709300



1.5 mm

2.5 mm

	D - SG	D - SW	D - SG	D - SW	15°	TopAlu	TS
WS	25096500	29526100	25096800	25096900	25097300		25236500 25236600
SW		25096700		25097000	25097400	25236400	25236700 25236800
CW			25894800		25894900		25895000 25895100
KAR				25097200	25097600		25236900 25237000
DGR				25258800	25258900		25259000 25259100

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling





Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Stulpprofil 74 AS

Meeting stile profile 74 AS


19473...




20271700




20271800



20273700



20273800



$I_x = 2.01$
 $I_y = 1.61$

$I_x = 2.94$
 $I_y = 2.34$

$I_x = 4.58$
 $I_y = 1.92$

$I_x = 6.01$
 $I_y = 2.43$

TopAlu 74
14709400



1.5 mm

2.5 mm

1.5 mm

2 mm

	D - SG	D - SW	D - SG	D - SW	15°	TopAlu	TS
WS	25235500	25096000					25098200 25098300
SW	25235600	25096100	25098100				25098400 25098500
CW	25235700	25096200					25099100 25099300
KAR	25235900	25096400					25098600 25098700
DGR	25259200	25258500					25258600 25258700

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options





Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Stulpprofil 74 Meeting stile profile 74 19472...



TopAlu 74
14709400



20271500



20271700



$$I_x = 1.35$$

$$I_y = 0.72$$

$$I_x = 2.01$$

$$I_y = 1.61$$




$$I_x = 1.35$$


$$I_y = 0.72$$

$$I_x = 2.01$$


$$I_y = 1.61$$



20271800



20273700



20273800



$$I_x = 2.94$$

$$I_y = 2.34$$

$$I_x = 4.58$$

$$I_y = 1.92$$

$$I_x = 6.01$$

$$I_y = 2.43$$



$$I_x = 2.94$$

$$I_y = 2.34$$

$$I_x = 4.58$$

$$I_y = 1.92$$

$$I_x = 6.01$$

$$I_y = 2.43$$

Folierungsmöglichkeiten Foiling options



Grundkörper für Folierung Base for foiling



Profile unfoliert Unfoiled profiles



	D - SG	D - SW	D - SG	D - SW	15°	TopAlu	TS
WS	25095000	29526000	25095300	25095400	25096000		25098200 25098300
SW		25095200		25095500	25096100	25098100	25098400 25098500
CW			25095600	25095700	25096200		25099100 25099300
KAR				25095900	25096400		25098600 25098700
DGR				25258400	25258500		25258600 25258700

Türschwellen


Door thresholds

Türschwelle LivIng


LivIng door threshold

25255500 Alu E6/EV1 --- PVC grau ■ Grey

25255600 Alu schwarz ■ Black --- PVC schwarz ■ Black



25271300 PA schwarz ■ Black



	70	80	90	100	104	92	112
WS	25264800	25265000	25265200	25265400		25265600	25265800
SW	25264900	25265100	25265300	25265500	25285900	25265700	25265900
GR					25286000		
	25263600	25263700	25263800	25263600			

Trittschutz 27,5/11, nach innen öffnend

Kick plate 27.5/11, inward-opening

17472060 grau ■ Grey

17472150 schwarz ■ Black



Trittschutz 27,5/8, nach außen öffnend

Kick plate 27.5/8, inward-opening

17474060 grau ■ Grey

17474150 schwarz ■ Black



Türschwelle LivIng 0 mm

LivIng door threshold 0 mm

25862800 Alu E6/EV1 --- PVC grau ■ Grey

25862900 Alu schwarz ■ Black --- PVC schwarz ■ Black



	70	80	90	100
WS	25874500	25874600	25874700	25874800
SW	25864500	25864600	25864700	25864800
	25263600	25263700	25263800	25263600

Trittschutz 27,5/11, nach innen öffnend

Kick plate 27.5/11, inward-opening

17472060 grau ■ Grey


17472150 schwarz ■ Black



Foliensortiment Schüco LivIng

Range of foils for Schüco LivIng

Folien Lieferzeit I ■ Foil delivery time I

	Farbbezeichnung Colour description	Farbkürzel Colour ID		
 3.0029 005-101100 49158	Golden Oak Golden oak	GO	420	610
 9.2097 013-116700 2097013-167	Mahagoni Mahogany	MA	—	580
 436-2048	Nussbaum Walnut	NB	354	460
 02.11.81.000101-116700 851805-167	Braun Dekor Brown woodgrain	BD	—	590
 436-5003A	Anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016 Anthracite grey, similar to RAL 7016	AG	358	730
 436-7003A	Anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016 (glatt) Anthracite grey, similar to RAL 7016 (glossy)	AG	452	127
 02.11.71.000039-808300 701205-083	Basaltgrau, ähnlich RAL 7012 (glatt) Basalt grey, similar to RAL 7012 (glossy)	BG	—	126
	SAF-DB 703 matt matt ■ Matt	DGM	—	601




Schüco Liv**Ing** Variant


Blendrahmen

Outer frame

Blendrahmen 120/70 Variant 15°
Variant outer frame 120/70, 15°
19490...



20271700	20271800	20274500	20274600	20274700	20286700



$$I_x = 2.01$$

$$I_y = 1.61$$

$$I_x = 2.94$$

$$I_y = 2.34$$

$$I_x = 11.68$$

$$I_y = 2.27$$

$$I_x = 18.09$$

$$I_y = 3.34$$

$$I_x = 2.53$$

$$I_y = 1.07$$

$$I_x = 2.92$$

$$I_y = 1$$

1.5 mm

2.5 mm

1.5 mm

2.5 mm

2 mm

2 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options




Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Blendrahmen 120/70 Variant 15° mit Nut
Variant outer frame 120/70, 15°, with groove
19494...



20271700	20271800	20274500	20274600	20274700	20286700



$$I_x = 2.01$$

$$I_y = 1.61$$

$$I_x = 2.94$$

$$I_y = 2.34$$

$$I_x = 11.68$$

$$I_y = 2.27$$

$$I_x = 18.09$$

$$I_y = 3.34$$

$$I_x = 2.53$$

$$I_y = 1.07$$

$$I_x = 2.92$$

$$I_y = 1$$

1.5 mm

2.5 mm

1.5 mm

2.5 mm

2 mm

2 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options




Grundkörper für Folierung
Base for foiling





Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Blendrahmen 120/90 Variant 15° mit Anschlag
Variant outer frame 120/90, 15°, with stop
19491...



Schüco LivIng Variant



$I_x = 2.01$ $I_y = 1.61$	$I_x = 2.94$ $I_y = 2.34$	$I_x = 11.68$ $I_y = 2.27$	$I_x = 18.09$ $I_y = 3.34$	$I_x = 2.53$ $I_y = 1.07$	$I_x = 2.92$ $I_y = 1$
1.5 mm	2.5 mm	1.5 mm	2.5 mm	2 mm	2 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options




Grundkörper für Folierung
Base for foiling





Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Blendrahmen 120/90 Variant 15° mit Anschlag und Nut
Variant outer frame 120/90, 15°, with stop and groove
19495...



Schüco LivIng Variant



$I_x = 2.01$ $I_y = 1.61$	$I_x = 2.94$ $I_y = 2.34$	$I_x = 11.68$ $I_y = 2.27$	$I_x = 18.09$ $I_y = 3.34$	$I_x = 2.53$ $I_y = 1.07$	$I_x = 2.92$ $I_y = 1$
1.5 mm	2.5 mm	1.5 mm	2.5 mm	2 mm	2 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options




Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Blendrahmen 120/90 Variant 6° mit Anschlag Variant outer frame 120/90, 6°, with stop 19493...




20271700



20271800




20274500



20274600



20286800



$$I_x = 2.01$$

$$I_y = 1.61$$

1.5 mm

$$I_x = 2.94$$

$$I_y = 2.34$$

2.5 mm

$$I_x = 11.68$$

$$I_y = 2.27$$

1.5 mm

$$I_x = 18.09$$

$$I_y = 3.34$$


2.5 mm

$$I_x = 3.27$$

$$I_y = 1.85$$

2 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options




Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Blendrahmen 120/70 Variant nach außen öffnend mit Anschlag Variant outer frame 120/70, outward-opening with stop 19497...




20274800




20271700




20271800



20274500



20274600



$$I_x = 0.18$$

$$I_y = 0.22$$

2

$$I_x = 2.01$$

$$I_y = 1.61$$

1.5 mm

$$I_x = 2.94$$

$$I_y = 2.34$$

2.5 mm

$$I_x = 11.68$$

$$I_y = 2.27$$


1.5 mm

$$I_x = 18.09$$

$$I_y = 3.34$$

2.5 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling






Profile unfoliert
Unfoiled profiles



T-Profile

T-profiles

T-Profil 120/92 Variant 15°
Variant T-profile 120/92, 15°
19468...




20272900

$$I_x = 3.73$$

$$I_y = 2.34$$

1.5 mm




20273000

$$I_x = 5.65$$

$$I_y = 3.13$$

2 mm




20273100

$$I_x = 6.6$$

$$I_y = 3.66$$

2.5 mm




20285900

$$I_x = 5.65$$

$$I_y = 3.47$$

2.5 mm




20285700

$$I_x = 6.44$$

$$I_y = 3.92$$

3 mm

	SI	
	25279400	
	25278900	3 mm
	25279000	




20129200

$$I_x = 21$$

$$I_y = 1.73$$

1.5 mm




20129300

$$I_x = 32.79$$

$$I_y = 2.51$$

2.5 mm




20274700

$$I_x = 2.53$$

$$I_y = 1.07$$

2 mm




20286700


$$I_x = 2.92$$

$$I_y = 1$$

2 mm



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options






Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles




T-Profil 120/92 Variant 6°
Variant T-profile 120/92, 6°
19469...



20272900

$$I_x = 3.73$$
$$I_y = 2.34$$


1.5 mm



20273000

$$I_x = 5.65$$
$$I_y = 3.13$$


2 mm



20273100

$$I_x = 6.6$$
$$I_y = 3.66$$


2.5 mm



20285900

$$I_x = 5.65$$
$$I_y = 3.47$$


2.5 mm



20285700

$$I_x = 6.44$$
$$I_y = 3.92$$


3 mm



20129200

$$I_x = 21$$
$$I_y = 1.73$$


1.5 mm



20129300

$$I_x = 32.79$$
$$I_y = 2.51$$


2.5 mm



20286800

$$I_x = 3.27$$
$$I_y = 1.85$$

2 mm



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



	SI	
	25279400	
	25278900	3 mm
	25279000	

Wechselprofile

Reverse rebate profiles




Wechselprofil 120/92 Variant 15°

Variant reverse rebate profile 120/92, 15°

19487...



Schüco Living Variant



$I_x = 2.01$
 $I_y = 1.61$

$I_x = 2.94$
 $I_y = 2.34$

$I_x = 11.68$
 $I_y = 2.27$

$I_x = 18.09$
 $I_y = 3.34$

$I_x = 2.53$
 $I_y = 1.07$

$I_x = 2.92$
 $I_y = 1$

1.5 mm

2.5 mm

1.5 mm

2.5 mm

2 mm

2 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Adapter-Wechselprofil 95/63 Variant 15°

Variant adapter reverse rebate profile 95/63, 15°

19498... Lieferlänge: 6,5 m ■ Stock length: 6.5 m



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options




Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Adapter-Wechselprofil 95/63 Variant 6°
Variant adapter reverse rebate profile 95/63, 6°
19499... Lieferlänge: 6,5 m ■ Stock length: 6.5 m



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Türschwellen

Door thresholds

Türschwelle 120 Variant
Variant door threshold 120
25278200 schwarz ■ Black




SW	25279900	25279800	25279700	25279600	25280000	25279500

Trittschutz 27,5/11, nach innen öffnend
Kick plate 27.5/11, inward-opening
17472150 schwarz ■ Black



Türschwelle 120/20
Door threshold 120/20
25080700 Alu E6/EV1 --- PVC grau ■ Grey



GR	25897300


Trittschutz 27,5/11, nach innen öffnend
Kick plate 27.5/11, inward-opening
17472060 grau ■ Grey




Foliensortiment Schüco LivIng Variant

Range of foils for Schüco LivIng Variant

Folien Lieferzeit I ■ Foil delivery time I

	Farbbezeichnung Colour description	Farbkürzel Colour ID		
 456-5054	Cremeweiß, ähnlich RAL 9001 Cream white, similar to RAL 9001	CW	—	148 



Schüco Alu Inside Nordic


Blendrahmen

Outer frame

Blendrahmen 120/46 11K

Outer frame 120/46 11K

19500...



19500...



$I_x = 2.82$
 $I_y = 0.14$

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



.....160*


Falzprofil

Rebate profile

19501...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles




.....160*

Flügelrahmen

Vent frame

Flügelrahmen 82/66 7K
Vent frame 82/66 7K
19504160



20271300



$I_x = 0.34$
 $I_y = 0.81$




1.5 mm


Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Flügelrahmen 82/66 7K
Vent frame 82/66 7K
19507...



20271300




$I_x = 0.34$
 $I_y = 0.81$



1.5 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options




Grundkörper für Folierung
Base for foiling



T-Profile

T-profiles

T-Profil 117/69 7K
T-profile 117/69 7K
19505...



20271400




$$I_x = 0.81$$
$$I_y = 0.13$$



1.5 mm


Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



.....160*

SI	25070100	0 mm

T-Profil 104/69 7K
T-profile 104/69 7K
19506...



20271400




$$I_x = 0.81$$
$$I_y = 0.13$$



1.5 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles





.....160*

SI	25070100	0 mm

Flügelprossen

Vent sash bars

Flügelprosse 82/70 4K
Vent sash bar 82/70 4K
18513...



20259200




$I_x = 3.21$
 $I_y = 0.1$



2 mm


Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling





Profile unfoliert
Unfoiled profiles



	SI	
	25047500	0 mm
	28665100	3 mm
	28665700	5 mm

Flügelprosse 82/91 4K
Vent sash bar 82/91 4K
18514...



20120900




$I_x = 7.06$
 $I_y = 3.14$



2 mm


Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles





	SI	
	25047600	0 mm
	28665000	5 mm

Stulpprofile

Meeting stile profiles

T-Profil 117/69 7K
T-profile 117/69 7K
19505...



20271400




$I_x = 0.81$
 $I_y = 0.13$



1.5 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options




Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



WS	25072300	
SW	25072400	
GR		25077900





Schüco Corona CT 70


Blendrahmen

Outer frame

Blendrahmen 70/59 3K EuroLine
Outer frame 70/59 3K EuroLine
19009...



20266700



$$I_x = 2.81$$

$$I_y = 0.57$$

1.5 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options




Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Blendrahmen 70/68 5(+1)K EuroLine
Outer frame 70/68 5(+1)K EuroLine
18865...




20244600



20244700



20276200



$$I_x = 2.29$$

$$I_y = 1.74$$

1.5 mm

$$I_x = 3.38$$


$$I_y = 2.55$$

2.5 mm

$$I_x = 1.88$$

$$I_y = 1.44$$

1.5 mm



TopAlu 68
13164200

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options




Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Blendrahmen 70/68 5(+1)K EuroLine, nach außen öffnend
Outer frame 70/68 5(+1)K EuroLine, outward-opening
19075...



20244600

20244700

20276200



$I_x = 2.29$
 $I_y = 1.74$

$I_x = 3.38$
 $I_y = 2.55$


$I_x = 1.88$
 $I_y = 1.44$

1.5 mm

2.5 mm

1.5 mm


Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Blendrahmen 70/78 5K EuroLine
Outer frame 70/78 5K EuroLine
18864...




20120200

20254000

20268900



TopAlu 78
13164300



$I_x = 3.32$
 $I_y = 3.93$

$I_x = 2.58$
 $I_y = 3.89$


$I_x = 3.84$
 $I_y = 5.87$

1.5 mm

1.5 mm

2.5 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options




Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Blendrahmen 70/78 5K EuroLine, nach außen öffnend
Outer frame 70/78 5K EuroLine, outward-opening
19034...




Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Blendrahmen 70/88 5K
Outer frame 70/88 5K
18819...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options




Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Blendrahmen 70/100 5K EuroLine
Outer frame 70/100 5K EuroLine
19705...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options




Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Blendrahmen mit Anschlag 70/68 5K EuroLine
Outer frame with rebate 70/68 5K EuroLine
18065...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling






Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Blendrahmen mit Anschlag 70/68 5K EuroLine

Outer frame with rebate 70/68 5K EuroLine

19021...



20244600



20244700



20276200

$I_x = 2.29$
 $I_y = 1.74$

$I_x = 3.38$
 $I_y = 2.55$


$I_x = 1.88$
 $I_y = 1.44$

1.5 mm

2.5 mm

1.5 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling






Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Renovierungs-Blendrahmen 70/88 5K

Renovation outer frame 70/88 5K

18622...




20129000

$I_x = 1.67$
 $I_y = 0.87$

1.5 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options






Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Renovierungs-Blendrahmen 70/90 3K EuroLine
Renovation outer frame 70/90 3K EuroLine
18899...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options






Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Renovierungs-Blendrahmen 70/102 5K EuroLine
Renovation outer frame 70/102 5K EuroLine
19703...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options





Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Renovierungs-Blendrahmen 70/110 3K EuroLine
Renovation outer frame 70/110 3K EuroLine
19011...



20266700



TopAlu 45
11550700




$I_x = 2.81$
 $I_y = 0.57$



1.5 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Flügelrahmen Vent frame


Flügelrahmen 70/71 5K EuroLine

Vent frame 70/71 5K EuroLine

19053...



TopAlu 71 Classic
11551600




20280200

$$I_x = 1.69$$

$$I_y = 0.19$$

1.5 mm




20280100

$$I_x = 2.03$$

$$I_y = 0.3$$

1.5 mm




20280000

$$I_x = 2.77$$

$$I_y = 0.42$$

1.5 mm

Folierungsmöglichkeiten Foiling options



Grundkörper für Folierung Base for foiling



Profile unfoliert Unfoiled profiles




.....160*


Stulp-Flügelrahmen 70/51 5K EuroLine

Double-vent frame 70/51 5K EuroLine

19153...



TopAlu 51 Classic
11556000




20280200

$$I_x = 1.69$$

$$I_y = 0.19$$

1.5 mm




20280100

$$I_x = 2.03$$

$$I_y = 0.3$$

1.5 mm



20280000

$$I_x = 2.77$$

$$I_y = 0.42$$

1.5 mm

Folierungsmöglichkeiten Foiling options



Grundkörper für Folierung Base for foiling



Profile unfoliert Unfoiled profiles



.....160*


	1	2
WS	25269400	25269800
SW	25269500	25269900
KAR	25269600	25270000
DGR	25269700	25270100
GR	29547800	29547900
BG	29548000	

¹ Gehrungskappe aufliegend ■ Mitre cap, surface-mounted
² Gehrungskappe eingelassen ■ Mitre cap, embedded

Flügelrahmen 70/83 5(+1)K EuroLine



Vent frame 70/71 5(+1)K EuroLine

18866...



TopAlu 83 Classic
13164500

TopAlu 83 Classic
13292200



$I_x = 1.8$ $I_y = 0.25$	$I_x = 2.05$ $I_y = 0.41$	$I_x = 2.62$ $I_y = 0.5$	$I_x = 4.05$ $I_y = 0.67$	$I_x = 2.67$ $I_y = 0.82$	$I_x = 3.44$ $I_y = 1.05$
1.5 mm	1.5 mm	2 mm	2.5 mm	1.5 mm	2 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles





Stulp-Flügelrahmen 70/63 5K EuroLine

Double-vent frame 70/63 5K EuroLine

18898...



TopAlu 63 Classic
11556200



$I_x = 1.8$ $I_y = 0.25$	$I_x = 2.05$ $I_y = 0.41$	$I_x = 2.62$ $I_y = 0.5$	$I_x = 4.05$ $I_y = 0.67$
1.5 mm	1.5 mm	2 mm	2.5 mm

	WS	SW	KAR	DGR	GR	BG
1	25269400	25269500	25269600	25269700	29547800	29548000
2	25269800	25269900	25270000	25270100	29547900	

¹ Gehrungskappe aufliegend ■ Mitre cap, surface-mounted
² Gehrungskappe eingelassen ■ Mitre cap, embedded

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling








Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Flügelrahmen 70/103 3K

Vent frame 70/103 3K

18563...




20126000

$$I_x = 4.87$$

$$I_y = 3.35$$

1.5 mm




20120500

$$I_x = 6.28$$

$$I_y = 4.26$$

2 mm




20120600

$$I_x = 8.47$$

$$I_y = 5.77$$

3 mm




20261600

$$I_x = 6.42$$

$$I_y = 3.58$$

2 mm



20261700

$$I_x = 7.33$$


$$I_y = 5.64$$

2 mm



23614400

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling








Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Flügelrahmen 70/120 3K

Vent frame 70/120 3K

19108... Lieferlänge: 6,5 m ■ Stock length: 6.5 m




20103400

$$I_x = 8.52$$

$$I_y = 12.05$$

2 mm




20278400

$$I_x = 11.78$$

$$I_y = 16.77$$

3 mm



20247000

$$I_x = 8.26$$

$$I_y = 9.21$$

2 mm



23614300

23610700

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling





Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Flügelrahmen 70/103 3K nach außen öffnend

Vent frame 70/103 3K outward-opening


18509...




20126000



20120500



20120600



20258800



23614400



$I_x = 4.87$
 $I_y = 3.35$

$I_x = 6.28$
 $I_y = 4.26$

$I_x = 8.47$
 $I_y = 5.77$

$I_x = 6.24$
 $I_y = 3.17$



1.5 mm

2 mm

3 mm

2 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling





Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Flügelrahmen 70/120 3K nach außen öffnend

Vent frame 70/120 3K outward-opening


19109... Lieferlänge: 6,5 m ■ Stock length: 6.5 m



20103400



20278400



20247000



23614300

23610700



$I_x = 8.52$
 $I_y = 12.05$

$I_x = 11.78$
 $I_y = 16.77$

$I_x = 8.26$
 $I_y = 9.21$




2 mm

3 mm

2 mm

TopAlu 120 Classic
11554600

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options






Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Aufbauprofil 70/114,5 3K
Add-on profile 70/114.5 3K
19271...



20103400

$$I_x = 8.52$$
$$I_y = 12.05$$


2 mm



20278400

$$I_x = 11.78$$
$$I_y = 16.77$$

3 mm




20247000

$$I_x = 8.26$$
$$I_y = 9.21$$

2 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options




Grundkörper für Folierung
Base for foiling





Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Flügelrahmen 78/71 5K EuroLine Rondo
Vent frame 78/71 5K EuroLine Rondo
19196...




TopAlu 71 Rondo
11557400



20280200

$$I_x = 1.69$$
$$I_y = 0.19$$


1.5 mm



20280100

$$I_x = 2.03$$
$$I_y = 0.3$$

1.5 mm




20280000

$$I_x = 2.77$$
$$I_y = 0.42$$

1.5 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Stulp-Flügelrahmen 78/51 5K EuroLine Rondo

Double-vent frame 78/51 5K EuroLine Rondo

19220...



TopAlu 51 Rondo
14704000



20280200

20280100

20280000

$$I_x = 1.69$$

$$I_y = 0.19$$

$$I_x = 2.03$$

$$I_y = 0.3$$

$$I_x = 2.77$$

$$I_y = 0.42$$

1.5 mm


1.5 mm

1.5 mm


WS	25269400	25269800
SW	25269500	25269900
KAR	25269600	25270000
DGR	25269700	25270100
GR	29547800	29547900
BG	29548000	

¹ Gehrungskappe aufliegend ■ Mitre cap, surface-mounted
² Gehrungskappe eingelassen ■ Mitre cap, embedded


Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Flügelrahmen 78/83 5(+1)K EuroLine Rondo

Vent frame 78/83 5(+1)K EuroLine Rondo

18867...



TopAlu 83 Rondo
13164900



20261000

20260900

20261100

20261200

20261800

20275200

$$I_x = 1.8$$

$$I_y = 0.25$$

$$I_x = 2.05$$

$$I_y = 0.41$$

$$I_x = 2.62$$

$$I_y = 0.5$$

$$I_x = 4.05$$

$$I_y = 0.67$$

$$I_x = 2.67$$

$$I_y = 0.82$$

$$I_x = 3.44$$

$$I_y = 1.05$$

1.5 mm

1.5 mm

2 mm

2.5 mm

1.5 mm

2 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options






Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Stulp-Flügelrahmen 78/63 5(+1)K EuroLine Rondo Double-vent frame 78/63 5(+1)K EuroLine Rondo 19219...



$I_x = 1.8$
 $I_y = 0.25$
1.5 mm

$I_x = 2.05$
 $I_y = 0.41$
1.5 mm


$I_x = 2.62$
 $I_y = 0.5$
2 mm

$I_x = 4.05$
 $I_y = 0.67$
2.5 mm

WS 25269400	25269800
SW 25269500	25269900
KAR 25269600	25270000
DGR 25269700	25270100
GR 29547800	29547900
BG 29548000	

¹ Gehrungskappe aufliegend ■ Mitre cap, surface-mounted
² Gehrungskappe eingelassen ■ Mitre cap, embedded

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options






Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Flügelrahmen 78/103 4K Rondo Vent frame 78/103 4K Rondo 18620...



$I_x = 4.87$
 $I_y = 3.35$
1.5 mm

$I_x = 6.28$
 $I_y = 4.26$
2 mm

$I_x = 8.47$
 $I_y = 5.77$
3 mm

$I_x = 6.42$
 $I_y = 3.58$
2 mm

$I_x = 7.33$
 $I_y = 5.64$
2 mm

23614400



TopAlu 103 Rondo
13165000

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling





Profile unfoliert
Unfoiled profiles




T-Profile

T-profiles


T-Profil 70/91 3K EuroLine
T-profile 70/91 3K EuroLine
18869...



TopAlu 91
13295700




TopAlu 91
13165300



20267300

$I_x = 2.83$
 $I_y = 1.36$


1.5 mm



20262300

$I_x = 4.4$
 $I_y = 1.72$


2 mm



20262400

$I_x = 5.2$
 $I_y = 2.01$

2.5 mm



20262500

$I_x = 6.54$
 $I_y = 2.3$

3 mm

	SI	SW	
	22627500	22623700	3 mm
	22627700	22624900	3 mm
	28664800		5 mm
	22620800		

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options





Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




T-Profil 70/91 5K EuroLine
T-profile 70/91 5K EuroLine
19012...



TopAlu 91
13295700



TopAlu 91
13165300



20120700

$I_x = 2.19$
 $I_y = 1.15$

1.5 mm



20120800

$I_x = 3.23$
 $I_y = 1.65$

2.5 mm



20129100

$I_x = 3.88$
 $I_y = 1.92$

3 mm

	SI	SW	
	22627500	22623700	3 mm
	22627700	22624900	3 mm
	28664800		5 mm
	22620800		

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options





Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




T-Profil 70/110 3K
T-profile 70/110 3K
18848...



TopAlu 110
13165400




TopAlu 110
13292100



20121000

$$I_x = 7$$
$$I_y = 7.07$$


2 mm



20262000

$$I_x = 9.62$$
$$I_y = 9.72$$

3 mm




20121100

$$I_x = 11.71$$
$$I_y = 11.84$$

4 mm

	SI	SW	
	22627800	22624100	3 mm
	22628000	22625100	3 mm
	28664900		5 mm
	22621000		

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options





Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfolier
Unfoiled profiles




T-Profil 70/110 3K
T-profile 70/110 3K
19048160 Lieferlänge: 6,5 m ■ Stock length: 6.5 m



TopAlu 110
13165400




TopAlu 110
13292100



20121000

$$I_x = 7$$
$$I_y = 7.07$$


2 mm



20262000

$$I_x = 9.62$$
$$I_y = 9.72$$

3 mm



20121100

$$I_x = 11.71$$
$$I_y = 11.84$$


4 mm

	SI	SW	
	22627800	22624100	3 mm
	22628000	22625100	3 mm
	28664900		5 mm
	22621000		






Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Profile unfolier
Unfoiled profiles




T-Profil 70/110 4K
T-profile 70/110 4K
18849...



20126000

$$I_x = 3.35$$
$$I_y = 4.87$$


1.5 mm



20120500

$$I_x = 4.26$$
$$I_y = 6.28$$

2 mm




20120600

$$I_x = 5.77$$
$$I_y = 8.47$$

3 mm

	SI	SW	
	22627800	22624100	3 mm
	22628000	22625100	3 mm
	28664900		5 mm
	22620900		

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options






Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Flügelprosse 70/70 4K
Vent sash bar 70/70 4K
18520...



$$I_x = 1.36$$
$$I_y = 0.07$$


2 mm



20259300

	SI	
	22628300	3 mm
	28665600	5 mm
	22621100	

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options





Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Flügelprosse 70/91 4K
 Vent sash bar 70/91 4K
 18594...



20120700	20120800	20129100
$I_x = 2.19$ $I_y = 1.15$	$I_x = 3.23$ $I_y = 1.65$	$I_x = 3.88$ $I_y = 1.92$
1.5 mm	2.5 mm	3 mm

	SI	
	28665400	5 mm
	22620800	


Folierungsmöglichkeiten
 Foiling options





Grundkörper für Folierung
 Base for foiling



Profile unfoliet
 Unfoiled profiles




Flügelprosse 70/147 3K
 Vent sash bar 70/147 3K
 18515...



20128100
$I_x = 12.78$ $I_y = 37.9$
2 mm

	SI	
	28665200	3 mm
	28665300	5 mm

Folierungsmöglichkeiten
 Foiling options



Grundkörper für Folierung
 Base for foiling




Profile unfoliet
 Unfoiled profiles




Mini-Stulp

Mini meeting stile

Stulpprofil 34/28,5
Meeting stile profile 34/28.5
19606...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




		TS	
		re	li
WS	23757100	28689100	25089100
SW	23757200	28689200	25089200
CW	25034600		
BR	25034400	28689400	25089400
GR	28640400		
KAR	25034500	28689300	25089300


Alu-Stulpprofil 34
Aluminium meeting stile profile 34
11555900



Schlagleiste 50
Impact strip 50
18414...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




.....000*

WS	22794400
SW	28692000
BR	22794700
GR	22794600
KAR	25033200

Schlagleiste 60
Impact strip 60
19104...




Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




.....000*

WS	28620000
SW	28692100
BR	28620100
GR	28688400
KAR	25033500

Schlagleiste 70
Impact strip 70
18382...




Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



.....000*

WS	23762600
SW	28692200
BR	25034300
GR	23828000
KAR	25033300



Stulpprofile

Meeting stile profiles


Stulpprofil 54

Meeting stile profile 54

19700...



20258900



TopAlu 54
14736100



$I_x = 1.13$
 $I_y = 0.17$



2 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling





Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Stulpprofil 70

Meeting stile profile 70

19701...



20271700



TopAlu 70
13165500



$I_x = 2.01$
 $I_y = 1.61$



1.5 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling





Profile unfoliert
Unfoiled profiles




					re	li
WS	25085700	25086000	25086500	25087400	25275800	25275900
SW	25085800	25086100	25086600	25087500	25276000	25276100
KAR		25086400	25086900		25276200	25276300
DGR		29518200	29518300		29518400	29518500

					re	li
WS	25083300	25083900	25084500	25085500	25274800	25274900
SW	25083400	25084000	25084600	25085600	25275000	25275100
CW		25084400	25085000		25275600	25275700
GR		25084200	25084800			
KAR		25084300	25084900		25275200	25275300
DGR		29517700	29517800		29517900	29518000

Stulpprofil 70
Meeting stile profile 70
19702...



20282600




TopAlu 70
13165500



$I_x = 4.6$
 $I_y = 1.6$

1.5 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



		15°	TopAlu	TS	
				re	li
WS	25273800	25084500	25085500	25274800	25274900
SW	25273900	25084600	25085600	25275000	25275100
CW	25274300	25085000		25275600	25275700
GR	25274100	25084800			
KAR	25274200	25084900		25275200	25275300
DGR	29518100	29517800		29517900	29518000

Türschwellen


Door thresholds

Türschwelle 70/20

Door threshold 70/20

25081600 Alu E6/EV1 --- PVC grau ■ Grey

25091600 Alu schwarz ■ Black --- PVC schwarz ■ Black




	68	78	88	91	110	
WS	23736400	23736600	23775700	23750900	23736800	
SW	23736500	23736700	23775800	23751000	23736900	28638800
SG						28649200

Kombischwelle 70/20

Combination threshold 70/20

24416600 PA ■ PA --- schwarz ■ Black



Trittschutz 27,5/11, nach innen öffnend

Kick plate 27.5/11, inward-opening

17472060 grau ■ Grey

17472150 schwarz ■ Black



Trittschutz 27,5/8, nach außen öffnend

Kick plate 27.5/8, inward-opening

17474060 grau ■ Grey



17474150 schwarz ■ Black




Foliensortiment Schüco Corona CT 70

Range of foils for Schüco Corona CT 70

Folien Lieferzeit I ■ Foil delivery time I

	Farbbezeichnung Colour description	Farbkürzel Colour ID		
 3.0029 005-101100 49158	Golden Oak Golden oak	GO	420	610
 9.2097 013-116700 2097013-167	Mahagoni Mahogany	MA	—	580
 436-2048	Nussbaum Walnut	NB	354	460
 02.11.81.000101-116700 851805-167	Braun Dekor Brown woodgrain	BD	—	590
 436-5003A	Anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016 Anthracite grey, similar to RAL 7016	AG	358	730
 436-7003A	Anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016 (glatt) Anthracite grey, similar to RAL 7016 (glossy)	AG	452	127
 02.11.71.000039-808300 701205-083	Basaltgrau, ähnlich RAL 7012 (glatt) Basalt grey, similar to RAL 7012 (glossy)	BG	—	126
	SAF-DB 703 matt matt ■ Matt	DGM	—	601



Schüco Corona CT 70 Accent


Blendrahmen

Outer frame

Block-Blendrahmen Accent 112/68 3K

Block outer frame, Accent 112/68 3K

19014...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Block-Blendrahmen Accent 112/68 3K

Block outer frame, Accent 112/68 3K

19038...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options




Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles





Block-Blendrahmen Accent 112/68 3K
Block outer frame, Accent 112/68 3K
19015...




Block-Blendrahmen Accent 112/88 3K
Block outer frame, Accent 112/88 3K
19315...



Block-Blendrahmen Accent 112/68 3K außen öffnend
Block outer frame, Accent 112/68 3K, outward-opening
19018...




20267300 20262300 20262400 20262500 20129200 20129300



$I_x = 2.83$ $I_y = 1.36$	$I_x = 4.4$ $I_y = 1.72$	$I_x = 5.2$ $I_y = 2.01$	$I_x = 6.54$ $I_y = 2.3$	$I_x = 21$ $I_y = 1.73$	$I_x = 32.79$ $I_y = 2.51$
1.5 mm	2 mm	2.5 mm	3 mm	1.5 mm	2.5 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles





Wechselprofile

Reverse rebate profiles


Z-Profil Accent 70/91 4K

Z-profile Accent 70/91 4K


19039...




20267300




20262300



20262400



20262500



$I_x = 2.83$
 $I_y = 1.36$

1.5 mm

$I_x = 4.4$
 $I_y = 1.72$

2 mm

$I_x = 5.2$
 $I_y = 2.01$

2.5 mm

$I_x = 6.54$
 $I_y = 2.3$

3 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Adapter-Wechselprofil Accent 84/57

Adapter reverse rebate profile, Accent 84/57

19017...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Türschwellen

Door thresholds

Türschwelle 112/23

Door threshold 112/23

28603100 schwarz ■ Black




	19014... 19038... 19015...		19018... 19018... 19018...		19016... 19016... 19016...
SW	28600100	28600200	28612400		

Falz-Trittschutzprofil 51/7,5

Rebate kick plate profile 51/7.5

11551000 roh ■ Mill finish

11551070 E6/C35 ■ E6/C35



Trittschutz 27,5/11, nach innen öffnend

Kick plate 27.5/11, inward-opening

17472150 schwarz ■ Black





Schüco Liv**Ing**Slide

Profile Profiles



Zarge 194/63

Frame 194/63


① 19710... 4,5 m

② 19711... 5,5 m


③ 19712... 6,5 m



20274200




TopAlu 63
14739700



$I_x = 7$
 $I_y = 7.07$


2.5 mm



14737800 4,5 m

14737900 5,5 m


14738000 6,5 m



14743800 4,5 m


14743900 5,5 m

14744000 6,5 m



$I_x = 18.19$
 $I_y = 238.1$


2 mm




$I_x = 18.52$
 $I_y = 240.32$

2 mm


Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling





Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Flügelrahmen 82/99

Vent frame 82/99


19713...



TopAlu 99
14739800




TopAlu 82
14741200



TopAlu 66
14741300

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Einlaufprofil 80/15

Entry profile 80/15

19714000 6,0 m

19714050 6,0 m

19714... 3,0 m



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Adapterprofil 80/18

Adapter profile 80/18

19715...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles





Abdeckprofil 105/18

Cover profile 105/18

19716000 6,0 m


19716050 6,0 m

19716... 3,0 m



TopAlu 105
14741100

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling





Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Abdeckprofil 105/38


Cover profile 105/38

19717...



TopAlu 105
14739900

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Abdeckprofil 105/7

Cover profile 105/7


19718000 6,0 m

19718050 6,0 m


19718... 3,0 m



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Dichtleiste außen

Sealing strip, external


19720000



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Distanzprofil 22/28

Spacer profile 22/28

19721000



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Aufbauprofil 123/30

Add-on profile 123/30

19722060



Folierungsmöglichkeiten

Foiling options



Profile unfoliert

Unfoiled profiles



.....060*

Dichtleiste innen

Sealing strip, internal

19723000



Folierungsmöglichkeiten

Foiling options



Profile unfoliert

Unfoiled profiles




.....000*


Mitteldichtleiste 24/54

Interlock 24/54

19725...



20268100



$I_x = 0.07$
 $I_y = 0$

2 mm

Folierungsmöglichkeiten

Foiling options



Grundkörper für Folierung

Base for foiling



Profile unfoliert

Unfoiled profiles



.....000*



.....050*

Dichtleiste 2-spurig
Double-track sealing strip
19724...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Dichtleiste 2-spurig
Double-track sealing strip
19708...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Nutabdeckprofil
Groove cover profile
18008...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Adapterprofil 80/18 TopAlu

Adapter profile 80/18 TopAlu

19729...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Einlaufprofil 80/15

Entry profile 80/15

- ① 19707000 6,0 m
- ② 19707050 6,0 m
- ③ 19707... 3,0 m



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Schwelle 194/48

Threshold 194/48

- 14736800 4,5 m
- 14736900 5,5 m
- 14737000 6,5 m



Laufschiene

Track

14741860 E6/EV1 4,5 m

14741960 E6/EV1 5,5 m

14742060 E6/EV1 6,5 m




Führungsschiene

Guide track

14737560 E6/EV1 4,5 m

14737660 E6/EV1 5,5 m


14737760 E6/EV1 6,5 m



Trittschutz

Kick plate

14741060 E6/EV1



Trittschutz (Typ 02)

Kick plate (type 02)

14741500 E6/EV1



Wetterschenkel für Rolladenführung

Drip bar for roller shutter guide


14741600 roh ■ Mill finish



Alu-Schlagleiste

Aluminium impact strip


14741700 roh ■ Mill finish



Alu-Dichtleiste

Aluminium sealing strip


14743400 roh ■ Mill finish




Foliensortiment Schüco LivIngSlide

Range of foils for Schüco LivIngSlide

Folien Lieferzeit I ■ Foil delivery time I

	Farbbezeichnung Colour description	Farbkürzel Colour ID		
 3.0029 005-101100 49158	Golden Oak Golden oak	GO	420	610
 9.2097 013-116700 2097013-167	Mahagoni Mahogany	MA	—	580
 436-2048	Nussbaum Walnut	NB	354	460
 02.11.81.000101-116700 851805-167	Braun Dekor Brown woodgrain	BD	—	590
 436-5003A	Anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016 Anthracite grey, similar to RAL 7016	AG	358	730
 436-7003A	Anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016 (glatt) Anthracite grey, similar to RAL 7016 (glossy)	AG	452	127
 02.11.71.000039-808300 701205-083	Basaltgrau, ähnlich RAL 7012 (glatt) Basalt grey, similar to RAL 7012 (glossy)	BG	—	126
	SAF-DB 703 matt matt ■ Matt	DGM	—	601





Schüco ThermoSlide SI 82

Profile Profiles

Zarge 88/219


Frame 88/219

- 1 19231... Lieferlänge: 4,5 m ■ Stock length: 4.5 m
- 2 19235... Lieferlänge: 5,5 m ■ Stock length: 5.5 m
- 3 19236... Lieferlänge: 6,5 m ■ Stock length: 6.5 m




11558100 4,5 m
11558200 5,5 m
11558300 6,5 m

$I_x = 20.01$
 $I_y = 282.83$



14703600 4,5 m
14703700 5,5 m
14703800 6,5 m

$I_x = 24.05$
 $I_y = 252.71$




TopAlu 88 HS
14701200


Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling





Profile unfoliert
Unfoiled profiles





Schwelle Schüco ThermoSlide SI 82

Schüco ThermoSlide SI 82 threshold

- 14733600 Lieferlänge: 4,5 m ■ Stock length: 4.5 m
- 14733700 Lieferlänge: 5,5 m ■ Stock length: 5.5 m
- 14733800 Lieferlänge: 6,5 m ■ Stock length: 6.5 m




Flügelrahmen 82/98
Vent frame 82/98
19230...



20281100	20280800	20270700*
$I_x = 5.39$ $I_y = 4.15$	$I_x = 12.75$ $I_y = 9.66$	$I_x = 12.75$ $I_y = 9.66$
2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm

* Lieferlänge: 5,6 m
Stock length: 5.6 m

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options





Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Flügelprosse 82/70 4K
Vent sash bar 82/70 4K
18513...



20259200
$I_x = 3.21$ $I_y = 0.1$
2 mm

	SI	
	25047500	0 mm
	28665100	3 mm
	28665700	5 mm


Folierungsmöglichkeiten
Foiling options




Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Flügelsprosse 82/91 4K
Vent sash bar 82/91 4K
18514...



TopAlu 91
13165300



20120900



$$I_x = 7.06$$
$$I_y = 3.14$$



2 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling





Profile unfoliert
Unfoiled profiles



	SI	
	25047600	0 mm
	28665000	5 mm

Stulpprofil 53
Meeting stile profile 53
19237...



20103600



$$I_x = 5.02$$
$$I_y = 0.32$$



2 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



	re li
WS	28724400 28724500
SW	28729100 28729200
GR	28788100 28788200

Aufbauprofil 15/73
Add-on profile 15/73

- 19405000

19405050

19405941

19405971
- 19233150

19403150



19404150
- Lieferlänge: 4,5 m

Lieferlänge: 5,5 m

Lieferlänge: 6,5 m
- Stock length: 4.5 m

Stock length: 5.5 m


Stock length: 6.5 m





Folierungsmöglichkeiten
Foiling options




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Mittelstoßprofil 75,5/103
Centre joint profile 75.5/103
19218...



20103600




$I_x = 5.02$
 $I_y = 0.32$

2 mm

	re	li
WS	28723600	28723700
SW	28728500	28728600
WS	28724000	28724100
SW	28728700	28728800

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options





Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Mittelstoßprofil 49,5/91,5 TopAlu
Centre joint profile 49.5/91.5 TopAlu
19318000



20103600



TopAlu 92 HS
14701500



$I_x = 5.02$
 $I_y = 0.32$




2 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



.....000*

Nutabdeckprofil
Groove cover profile


19191000
19191050
19191150
19191941
19191971



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



.....000*



.....050*



.....150*



.....941*




.....971*



Abdeckung Blendrahmen 29/108

Outer frame cover 29/108


19234...



TopAlu 108 HS

14701600

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Aufbauprofil 17/107

Add-on profile 17/107


19255060



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Führungsschiene

Guide track

14700760 E6/EV1 Lieferlänge: 4,5 m ■ Stock length: 4.5 m

14700860 E6/EV1 Lieferlänge: 5,5 m ■ Stock length: 5.5 m

14700960 E6/EV1 Lieferlänge: 6,5 m ■ Stock length: 6.5 m



Laufschiene

Track


14700460 E6/EV1 Lieferlänge: 4,5 m ■ Stock length: 4.5 m

14700560 E6/EV1 Lieferlänge: 5,5 m ■ Stock length: 5.5 m

14700660 E6/EV1 Lieferlänge: 6,5 m ■ Stock length: 6.5 m



Distanzprofil 22/57
Spacer profile 22/57
19239000



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




.....000*

Alu-Trittschutz 106,9
Aluminium kick plate 106.9
14740460 E6/EV1



Alu-Trittschutz 106,9
Aluminium kick plate 106.9
14733960 E6/EV1



Wetterschenkel HS
HS drip bar

14740160 Lieferlänge: 4,5 m ■ Stock length: 4.5 m
14740260 Lieferlänge: 5,5 m ■ Stock length: 5.5 m
14740360 Lieferlänge: 6,5 m ■ Stock length: 6.5 m



Wetterschenkel Rollladenführung 77,7/35,3

Drip bar for roller shutter guide 77.7/35.3


14740960 Lieferlänge: 6,5 m ■ Stock length: 6.5 m



Foliensortiment Schüco ThermoSlide SI 82

Range of foils for Schüco ThermoSlide SI 82

Folien Lieferzeit I ■ Foil delivery time I

	Farbbezeichnung Colour description	Farbkürzel Colour ID		
 3.0029 005-101100 49158	Golden Oak Golden oak	GO	420	610
 9.2097 013-116700 2097013-167	Mahagoni Mahogany	MA	—	580
 436-2048	Nussbaum Walnut	NB	354	460
 02.11.81.000101-116700 851805-167	Braun Dekor Brown woodgrain	BD	—	590
 436-5003A	Anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016 Anthracite grey, similar to RAL 7016	AG	358	730
 436-7003A	Anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016 (glatt) Anthracite grey, similar to RAL 7016 (glossy)	AG	452	127
 02.11.71.000039-808300 701205-083	Basaltgrau, ähnlich RAL 7012 (glatt) Basalt grey, similar to RAL 7012 (glossy)	BG	—	126
	SAF-DB 703 matt matt = Matt	DGM	—	601




Schüco EasySlide CT 70

Profile Profiles


Zarge 167/60 3K

Frame 167/60 3K

- 1 18821... Lieferlänge: 4,5 m ■ Stock length: 4.5 m
- 2 18837000 Lieferlänge: 5,5 m ■ Stock length: 5.5 m
- 3 18832... Lieferlänge: 6,5 m ■ Stock length: 6.5 m



13167000 4,5 m
13169700 5,5 m
13168400 6,5 m




$I_x = 176.59$
 $I_y = 19.59$


Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles






Schwelle Schüco EasySlide CT 70

Schüco EasySlide CT 70 threshold

- 13293300 E6/EV1 Lieferlänge: 4,5 m ■ Stock length: 4.5 m
- 13293400 E6/EV1 Lieferlänge: 5,5 m ■ Stock length: 5.5 m
- 13293500 E6/EV1 Lieferlänge: 6,5 m ■ Stock length: 6.5 m




Flügelrahmen 70/105 3K
 Vent frame 70/105 3K
 18822...



20263900

$I_x = 6.68$
 $I_y = 4.56$


2.5 mm



20265400

$I_x = 10.03$
 $I_y = 8.52$

2.5 mm



20105200

$I_x = 3.02$
 $I_y = 1.04$

1.5 mm




20286100

$I_x = 1.88$
 $I_y = 0.01$

2 mm

Folierungsmöglichkeiten
 Foiling options





Grundkörper für Folierung
 Base for foiling



Profile unfoliert
 Unfoiled profiles



Flügelprosse 70/70 4K
 Vent sash bar 70/70 4K
 18520...




20259300

$I_x = 1.36$
 $I_y = 0.07$

2 mm

	SI	
	22628300	3 mm
	28665600	5 mm
	22621100	

Folierungsmöglichkeiten
 Foiling options





Grundkörper für Folierung
 Base for foiling



Profile unfoliert
 Unfoiled profiles



Flügelsprosse 70/91 4K Vent sash bar 70/91 4K 18594...



20120700



20120800



20129100



$$I_x = 2.19$$

$$I_y = 1.15$$

1.5 mm

$$I_x = 3.23$$

$$I_y = 1.65$$

2.5 mm


$$I_x = 3.88$$

$$I_y = 1.92$$

3 mm

	SI	
	28665400	5 mm
	22620800	

Folierungsmöglichkeiten Foiling options



Grundkörper für Folierung Base for foiling




Profile unfoliert Unfoiled profiles




Aufbauprofil 102/19 (unten) Add-on profile 102/19 (bottom)

- 1 18831000 Lieferlänge: 5,0 m ■ Stock length: 5.0 m
- 2 18831050 Lieferlänge: 5,0 m ■ Stock length: 5.0 m
- 3 18831150 Lieferlänge: 5,0 m ■ Stock length: 5.0 m
- 4 18831... Lieferlänge: 2,5 m ■ Stock length: 2.5 m



Folierungsmöglichkeiten Foiling options



Grundkörper für Folierung Base for foiling




Profile unfoliert Unfoiled profiles




Aufbauprofil 67/11

Add-on profile 67/11


18828... Lieferlänge: 5,0 m ■ Stock length: 5.0 m



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Alu-Aufbauprofil 102/19 (unten)

Aluminium add-on profile 102/19 (bottom)

13168260 E6/EV1 Lieferlänge: 6,5 m ■ Stock length: 6.5 m



Alu-Aufbauprofil 67/11

Aluminium add-on profile 67/11

13166300 roh ■ Mill finish Lieferlänge: 5,0 m ■ Stock length: 5.0 m







Mitteldichtleiste

Interlock

- 1 18824000 Lieferlänge: 5,0 m ■ Stock length: 5.0 m
- 2 18824050 Lieferlänge: 5,0 m ■ Stock length: 5.0 m
- 3 18824... Lieferlänge: 2,5 m ■ Stock length: 2.5 m




Folierungsmöglichkeiten Foiling options



Grundkörper für Folierung Base for foiling



Profile unfoliert Unfoiled profiles



Führungsschiene, gelocht

Guide track, pre-punched

- 13165960 E6/EV1 Lieferlänge: 4,5 m ■ Stock length: 4.5 m
- 13168360 E6/EV1 Lieferlänge: 6,5 m ■ Stock length: 6.5 m



Laufschiene

Track


- 11392360 E6/EV1 Lieferlänge: 4,5 m ■ Stock length: 4.5 m
- 11391960 E6/EV1 Lieferlänge: 6,5 m ■ Stock length: 6.5 m



Alu-Mitteldichtleiste

Aluminium interlock

13166000 roh ■ Mill finish Lieferlänge: 2,5 m ■ Stock length: 2.5 m



Alu-Mitteldichtleiste 21/35

Aluminium interlock 21/35


13168500 roh ■ Mill finish Lieferlänge: 5,0 m ■ Stock length: 5.0 m

13168510 weiß ■ White Lieferlänge: 5,0 m ■ Stock length: 5.0 m

17029... foliert ■ Foiled Lieferlänge: 5,0 m ■ Stock length: 5.0 m



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Alu-Distanzprofil

Aluminium spacer profile

13294700 roh ■ Mill finish



Alu-Distanzprofil

Aluminium spacer profile


13167100 roh ■ Mill finish




Verkleidungsprofil 72/13

Cladding profile 72/13


18827...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Alu-Verkleidungsprofil 72/13

Aluminium cladding profile 72/13


13294000 roh ■ Mill finish **Lieferlänge: 5,0 m** ■ Stock length: 5.0 m




Verkleidungsprofil 70
Cladding profile 70
18823...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options




Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Alu-Verkleidungsprofil 67
Aluminium cladding profile 67
13293900 roh ■ Mill finish Lieferlänge: 5,0 m ■ Stock length: 5.0 m




Anschlagleiste 17/23
Outer frame extension 17/23
19292...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Anschlagleiste 17/23

Outer frame extension 17/23

19393...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Alu-Anschlagleiste 16/23

Aluminium outer frame extension 16/23

13166100 roh ■ Mill finish **Lieferlänge: 5,0 m** ■ **Stock length: 5.0 m**



Alu-Schlagleiste


Aluminium impact strip

13168800 roh ■ Mill finish **Lieferlänge: 6,5 m** ■ **Stock length: 6.5 m**


13168810 weiß ■ White **Lieferlänge: 6,5 m** ■ **Stock length: 6.5 m**

13168860 E6/EV1 **Lieferlänge: 6,5 m** ■ **Stock length: 6.5 m**

19286... foliert ■ Foiled **Lieferlänge: 6,5 m** ■ **Stock length: 6.5 m**



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Einlaufprofil

Entry profile

18829000 Lieferlänge: 5,0 m ■ Stock length: 5.0 m

18829050 Lieferlänge: 5,0 m ■ Stock length: 5.0 m

18829... Lieferlänge: 2,5 m ■ Stock length: 2.5 m



Folierungsmöglichkeiten Foiling options



Grundkörper für Folierung Base for foiling



Profile unfoliert Unfoiled profiles



Stulp-Einlaufprofil

Double-vent entry profile

18851000 Lieferlänge: 2,5 m ■ Stock length: 2.5 m

18851050 Lieferlänge: 2,5 m ■ Stock length: 2.5 m

18851941 Lieferlänge: 2,5 m ■ Stock length: 2.5 m


18851971 Lieferlänge: 2,5 m ■ Stock length: 2.5 m



Folierungsmöglichkeiten Foiling options



Profile unfoliert Unfoiled profiles



Alu-Adapter 10/4, gelocht (roh)

Aluminium adapter 10/4, pre-punched (mill finish)

11394900 roh ■ Mill finish



Foliensortiment Schüco EasySlide CT 70

Range of foils for Schüco EasySlide CT 70

Folien Lieferzeit I ■ Foil delivery time I

	Farbbezeichnung Colour description	Farbkürzel Colour ID		
 3.0029 005-101100 49158	Golden Oak Golden oak	GO	420	610
 9.2097 013-116700 2097013-167	Mahagoni Mahogany	MA	—	580
 436-2048	Nussbaum Walnut	NB	354	460
 02.11.81.000101-116700 851805-167	Braun Dekor Brown woodgrain	BD	—	590
 436-5003A	Anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016 Anthracite grey, similar to RAL 7016	AG	358	730
 436-7003A	Anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016 (glatt) Anthracite grey, similar to RAL 7016 (glossy)	AG	452	127
 02.11.71.000039-808300 701205-083	Basaltgrau, ähnlich RAL 7012 (glatt) Basalt grey, similar to RAL 7012 (glossy)	BG	—	126
	SAF-DB 703 matt matt ■ Matt	DGM	—	601



Schüco Corona S 150




Profile Profiles

Blendrahmen 150/67

Outer frame 150/67

19820... Lieferlänge: 4,5 m ■ Stock length: 4.5 m


19821... Lieferlänge: 6,5 m ■ Stock length: 6.5 m



20120900 6,0 m
20268200 6,5 m

20268100

14706500



$I_x = 7.06$
 $I_y = 3.14$

$I_x = 0.07$
 $I_y = 0$

$I_x = 3.83$
 $I_y = 7.47$

2 mm

2 mm

2 mm

Folierungsmöglichkeiten Foiling options



Grundkörper für Folierung Base for foiling







Profile unfoliert Unfoiled profiles



Flügelrahmen 105/70

Vent frame 105/70

19822...




20263900

20265400

20105200

20286100



$I_x = 6.68$
 $I_y = 4.56$

$I_x = 10.03$
 $I_y = 8.52$

$I_x = 3.02$
 $I_y = 1.04$

$I_x = 1.88$
 $I_y = 0.01$


2.5 mm

2.5 mm

1.5 mm

2 mm

Folierungsmöglichkeiten Foiling options




Grundkörper für Folierung Base for foiling




Profile unfoliert Unfoiled profiles



Flügelprosse 70/70 4K Vent sash bar 70/70 4K 18520...



20259300




$$I_x = 1.36$$

$$I_y = 0.07$$

2 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



	SI	
	22628300	3 mm
	28665600	5 mm
	22621100	

Flügelprosse 70/91 4K Vent sash bar 70/91 4K 18594...




20120700



20120800



20129100



$$I_x = 2.19$$

$$I_y = 1.15$$

1.5 mm

$$I_x = 3.23$$

$$I_y = 1.65$$

2.5 mm

$$I_x = 3.88$$

$$I_y = 1.92$$

3 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



	SI	
	28665400	5 mm
	22620800	


Adapter 66 mm

Adapter 66 mm

19823000 weiß ■ White
19823050 schwarz ■ Black
19823... foliert ■ Foiled



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



WS	28638100
SW	28638400
CW	28641800


Adapter 66 mm, Stulp

Adapter 66 mm, meeting stile

19825...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




WS	28638100
SW	28638400
CW	28641800

Adapter 39 mm

Adapter 39 mm


19826000 weiß ■ White



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



WS	28638200
SW	28638500
CW	28641900

Adapter 27 mm


Adapter 27 mm

19824...




Folierungsmöglichkeiten

Foiling options



Grundkörper für Folierung

Base for foiling



Profile unfoliert


Unfoiled profiles



Mitteldichtleiste 7,5/39

Interlock 7.5/39

19827...




Folierungsmöglichkeiten

Foiling options



Grundkörper für Folierung

Base for foiling



Profile unfoliert


Unfoiled profiles



Alu-Mitteldichtleiste 7,5/39

Aluminium interlock 7.5/39


13291260 E6/EV1 (silber)



Schlagleiste 9/44

Impact strip 9/44

19828...



Folierungsmöglichkeiten

Foiling options



Grundkörper für Folierung

Base for foiling



Profile unfoliert

Unfoiled profiles



WS	28644700
SW	28644800
CW	28649800

Alu-Schlagleiste 9/44

Aluminium impact strip 9/44


13292500 roh ■ Mill finish

13292510 weiß ■ White

19070... foliert ■ Foiled



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




WS	28644700
SW	28644800
CW	28649800


Verkleidungsprofil 70

Cladding profile 70

18823...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Laufschiene

Track


11555260 E6/EV1 Lieferlänge: 6,5 m ■ Stock length: 6.5 m




Falzeinlageprofil 57/12,5

Rebate insert profile 57/12.5


14732760 E6/EV1



Trittschutzprofil 101/19,5
Kick plate profile 101/19.5
11557760 E6/EV1



	
	re li
SW	28656500 28656300




Schüco Corona S 74

Profile Profiles

Blendrahmen 74/52 3K

Outer frame 74/52 3K


18856...



20244800



20247600



$$I_x = 1.39$$

$$I_y = 0.23$$

1.5 mm

$$I_x = 1.2$$

$$I_y = 0.16$$

1.5 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Renovierungs-Blendrahmen 74/90 3K

Renovation outer frame 74/90 3K

18799...



20129000



$$I_x = 1.67$$

$$I_y = 0.87$$

1.5 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options




Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Monoblock-Blendrahmen 74/100 3K
Monoblock outer frame 74/100 3K
18063...



20244800



20247600




$I_x = 1.39$
 $I_y = 0.23$

$I_x = 1.2$
 $I_y = 0.16$

1.5 mm

1.5 mm


Folierungsmöglichkeiten
Foiling options




Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Monoblock-Blendrahmen 120/67
Monoblock outer frame 120/67
18771...



20244800



20247600



$I_x = 1.39$
 $I_y = 0.23$

$I_x = 1.2$
 $I_y = 0.16$

1.5 mm

1.5 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Monoblock-Blendrahmen 160/67

Monoblock outer frame 160/67

18064...



20244800



20247600



$$I_x = 1.39$$

$$I_y = 0.23$$

$$I_x = 1.2$$


$$I_y = 0.16$$



1.5 mm

1.5 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliet
Unfoiled profiles



Flügelrahmen 50/80 2K

Vent frame 50/80 2K

18857...



20243600



20246700



20246200



20246800



20244300



20278000



20278100



$$I_x = 0.21$$

$$I_y = 0.51$$

$$I_x = 1.81$$

$$I_y = 0.87$$

$$I_x = 1.71$$

$$I_y = 0.58$$

$$I_x = 3.43$$

$$I_y = 1.43$$

$$I_x = 2.66$$

$$I_y = 0.88$$

$$I_x = 1.59$$

$$I_y = 3.79$$

$$I_x = 1.59$$

$$I_y = 3.79$$



2 mm

1.5 mm

1.5 mm

2.5 mm

2.5 mm

2.5 mm

2.5 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliet
Unfoiled profiles




Mitteldichtleiste 7,5/39

Interlock 7.5/39


19827...




Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles




.....000*

Alu-Mitteldichtleiste 7,5/39

Aluminium interlock 7.5/39

13291260 E6/EV1 (silber) ■ E6/EV1 (silver)



Alu-Laufschiene 12/9,5


Aluminium track 12/9.5

16580000 roh ■ Mill finish


11658060 E6/EV1 (silber) ■ E6/EV1 (silver)



Schlagleiste 9/44
Impact strip 9/44
19828...




Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles




....000*

WS	28644700
SW	28644800

Schüco Corona S 74

Alu-Schlagleiste 9/44
Aluminium impact strip 9/44
13292500 roh ■ Mill finish
13292510 weiß ■ White
19070... foliert ■ Foiled



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




....000*

WS	28644700
SW	28644800
CW	28649800


Verkleidungsprofil 43/2,5
Cladding profile 43/2.5
18859...




Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



....000*

Verschlussprofil 38,5/16

Sealing profile 38.5/16

13292600	roh ■ Mill finish	Lieferlänge: 5 m ■ Stock length: 5 m
13292610	weiß ■ White	Lieferlänge: 5 m ■ Stock length: 5 m
13292670	schwarz ■ Black	Lieferlänge: 5 m ■ Stock length: 5 m



Schüco PVC-Klappladen
Schüco PVC-U folding shutters



143



Schüco PVC-Klappladen
Schüco PVC-U folding shutters

Profile Profiles

Blendrahmen 70/74 Outer frame 70/74 19078...



20267700

20267800



$$I_x = 0.27$$

$$I_y = 6.49$$

$$I_x = 0.32$$


$$I_y = 0.02$$



1.5 mm

1.5 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options






Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Flügelrahmen 47/86.5 Vent frame 47/86.5 19079...



20271000

11551400



$$I_x = 3.86$$

$$I_y = 3.86$$

$$I_x = 8.83$$


$$I_y = 8.83$$



1 mm

2.5 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling





Profile unfoliert
Unfoiled profiles




28617400

25095100

Flügelrahmen 47/86.5
Vent frame 47/86.5
19479...



20271000




11551400



28617400

25095100




$I_x = 3.86$
 $I_y = 3.86$

1 mm


$I_x = 8.83$
 $I_y = 8.83$

2.5 mm


Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling





Profile unfoliert
Unfoiled profiles




.....000

Flügelrahmen ohne Anschlag 47/64.5
Vent frame without rebate 47/64.5
19279...



20271000




11551400



28617400

25095100




$I_x = 3.86$
 $I_y = 3.86$

1 mm


$I_x = 8.83$
 $I_y = 8.83$

2.5 mm


Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles





.....000*


Flügelrahmen ohne Anschlag 47/64.5

Vent frame without rebate 47/64.5

19579...



20271000



11551400



$$I_x = 3.86$$
$$I_y = 3.86$$




$$I_x = 8.83$$
$$I_y = 8.83$$

1 mm

2.5 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



28617400



25095100

Schüco PVC-Klappläden
Schüco PVC-U folding shutters

Pfostenprofil 47/77

Mullion profile 47/77

19081...



11551500




$$I_x = 5.28$$
$$I_y = 6.29$$



2 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options





Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Pfostenprofil 47/77
Mullion profile 47/77
19481...



11551500




$I_x = 5.28$
 $I_y = 6.29$



2 mm


Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




.....000

Stulpprofil
Meeting stile profile
19082...




Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles




.....000*

WS	28642900
SW	28643400

Flügeladapter 22/31,5
Vent adapter 22/31.5
19085...




Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




.....000*

WS	28642700
SW	28642800

Schlagleiste 9/44
Impact strip 9/44
19828...




Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




....000*

WS	28644700
SW	28644800

Alu-Schlagleiste 9/44
Aluminium impact strip 9/44
13292500 roh ■ Mill finish
13292510 weiß ■ White
19070... foliert ■ Foiled



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




....000*

WS	28644700
SW	28644800

Feste Lamelle
Fixed louvre blade
19086...




Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles




....000*

WS	28643500
SW	28643600
WS	28643700
SW	28643800

Bewegliche Lamelle
Active louvre blade
19087...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles




.....000*

WS	28639800
SW	28628800
WS	28639900
SW	28644000

Lamellenausgleichsprofil
Louvre blade spacer profile
19089...




Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles




.....000*

Aufnahmeprofil
Retaining profile
19093...




Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles




.....000*

Abdeckprofil 36/17.5
Cover profile 36/17.5
19094...




Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles




.....000*

Ausgleichsprofil
Spacer profile
19091...




Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles




.....000*

Halteleiste
Retaining bead
19092...




Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles




.....000*

Flügelrahmen 69/28


Vent frame 69/28

14704510 weiß ■ White

17910... foliert ■ Foiled



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Flügelsprosse 72/28


Vent sash bar 72/28

14704610 weiß ■ White

17920... foliert ■ Foiled




Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling





Schüco Zusatzprofile
Schüco supplementary profiles

Schüco Zusatzprofile
Schüco supplementary profiles

155

- 156 **Blendrahmenverbreiterungen**
Outer frame extensions
- 161 **Basisprofile**
Base profiles
- 166 **Anschlussprofile**
Attachment profiles
- 172 **Fensterbankprofile**
Window sill profiles
- 178 **Kopplungsprofile**
Coupling profiles
- 181 **Mehrteilige Kopplungen**
Multi-part couplings
- 184 **Eckkopplungen**
Corner couplings
- 185 **Variable Eckkopplungen**
Variable corner couplings
- 188 **Statik- und Abdeckprofile**
Structural and cover profiles
- 192 **Verkleidungsprofile**
Cladding profiles
- 198 **Füllungsprofile**
Infill profiles
- 200 **Flachprofile**
Flat profiles
- 205 **Winkelprofile**
Angled profiles
- 209 **Wetterschenkel**
Drip bar
- 215 **Trittschutzprofile**
Kick plate profiles
- 218 **Zargenprofile**
Frame trim profiles
- 224 **Rollladenprofile**
Roller shutter profiles
- 233 **Foliensortiment Schüco Zusatzprofile**
Range of foils for Schüco supplementary profiles


Blendrahmenverbreiterungen

Outer frame extensions

Blendrahmenverbreiterung 82/25 5K

Outer frame extension 82/25 5K

19256...



20259300

28658200

25080400



TopAlu 25

13297200



$$I_x = 1.36$$

$$I_y = 0.07$$



2 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles




194

219

Blendrahmenverbreiterung 82/50 5K

Outer frame extension 82/50 5K

19257...




20244600

20244700

28658200

25080500



TopAlu 50

13298500



$$I_x = 2.29$$

$$I_y = 1.74$$

$$I_x = 3.38$$

$$I_y = 2.55$$



1.5 mm

2.5 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles





194

219


Blendrahmenverbreiterung 82/120 5K

Outer frame extension 82/120 5K

19258...



TopAlu 120
13298600



20244600

$$I_x = 2.29$$

$$I_y = 1.74$$

1.5 mm

20244700

$$I_x = 3.38$$

$$I_y = 2.55$$

2.5 mm

20262800

$$I_x = 22.01$$

$$I_y = 4.76$$

2 mm

20262900

$$I_x = 30.86$$

$$I_y = 6.46$$

3 mm

28658200

25080500


25080600



194

219

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Blendrahmenverbreiterung 70/25 4K

Outer frame extension 70/25 4K

19841...



TopAlu 25
13297200



20259300

$$I_x = 1.36$$

$$I_y = 0.07$$

2 mm

28658200

25080400



194

219

167

150

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Blendrahmenverbreiterung 70/50 4K

Outer frame extension 70/50 4K

19842...



20244600




20244700



28658200



25080500



TopAlu 50
13298500



$$I_x = 2.29$$

$$I_y = 1.74$$

$$I_x = 3.38$$

$$I_y = 2.55$$



1.5 mm

2.5 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



194

219


167

150

Blendrahmenverbreiterung 70/120 4K

Outer frame extension 70/120 4K


19843...




20244600



20244700



20262800



20262900




28658200



25080500



25080600



TopAlu 120
13298600



$$I_x = 2.29$$

$$I_y = 1.74$$

$$I_x = 3.38$$

$$I_y = 2.55$$

$$I_x = 22.01$$

$$I_y = 4.76$$

$$I_x = 30.86$$

$$I_y = 6.46$$



1.5 mm

2.5 mm

2 mm

3 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



194

219


167

150

Blendrahmenverbreiterung 70/240 3K

Outer frame extension 70/240 3K

18844...



20244600


20244700

20262800

20262900

28658200

25080600



$$I_x = 2.29$$
$$I_y = 1.74$$

$$I_x = 3.38$$
$$I_y = 2.55$$

$$I_x = 22.01$$
$$I_y = 4.76$$

$$I_x = 30.86$$
$$I_y = 6.46$$

1.5 mm

2.5 mm

2 mm

3 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Blendrahmenverbreiterung 60/25 3K

Outer frame extension 60/25 3K

18755...



20259300



$$I_x = 1.36$$
$$I_y = 0.07$$

2 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Blendrahmenverbreiterung 60/50 3K


Outer frame extension 60/50 3K

18756000



20244600

20244700



$I_x = 2.29$
 $I_y = 1.74$

$I_x = 3.38$
 $I_y = 2.55$


1.5 mm

2.5 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Blendrahmenverbreiterung 60/100 3K

Outer frame extension 60/100 3K


18401000



20129000

20213600

20107400



$I_x = 1.67$
 $I_y = 0.87$

$I_x = 1.63$
 $I_y = 1.42$

$I_x = 2.36$
 $I_y = 1.8$

1.5 mm

1.5 mm

2 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Basisprofile


Base profiles

Basisprofil 70/40 4K
Base profile 70/40 4K

- 1 19229...
- 2 19240...




20128900



$I_x = 1.59$
 $I_y = 1.56$
2 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options




Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Basisprofil 70/120 4K
Base profile 70/120 4K
19227...




20244600 20244700 20262800 20262900 28658200 25080500 25080600



$I_x = 2.29$ $I_x = 3.38$ $I_x = 22.01$ $I_x = 30.86$
 $I_y = 1.74$ $I_y = 2.55$ $I_y = 4.76$ $I_y = 6.46$
1.5 mm 2.5 mm 2 mm 3 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Basisprofil 60/64 4K


Base profile 60/64 4K

18390060 grau ■ Grey

18390150 schwarz ■ Black



20258900



$I_x = 1.13$
 $I_y = 0.17$

2 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Profile unfoiliert
Unfoiled profiles



.....060*




.....150*

Basisprofil 60/100 3K


Base profile 60/100 3K

18896170



20244600

20244700



$I_x = 2.29$
 $I_y = 1.74$

1.5 mm

$I_x = 3.38$
 $I_y = 2.55$

2.5 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Profile unfoiliert
Unfoiled profiles



.....170*

LivIng

LivIng

Variant

70

Accent


219

167

150

74

Basisprofil 15/30
Base profile 15/30
19270000



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



.....000*

LivIng	LivIng	Variant	70	Accent
				219

Basisprofil 20/30 2K
Base profile 20/30 2K
18033000



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



.....000*

LivIng	LivIng	Variant	70	Accent
				219

Basisprofil 31/30 3K (aus Sekundärrohstoffen)
Base profile 31/30 3K (made from secondary raw materials)
18441170



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




.....170*

LivIng	LivIng	Variant	70	Accent
				219

Basisprofil 46/30 3K
Base profile 46/30 3K
18299...




Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



.....000*

Living

Living

Variant


70

Accent

219

Schüco Zusatzprofile
Schüco supplementary profiles

Basisprofil 45/30 3K (aus Sekundärrohstoffen)
Base profile 45/30 3K (made from secondary raw materials)
18479000



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



.....000*

Living

Living


Variant

70

Accent

219


Basisprofil 60/30 5K (aus Sekundärrohstoffen)
Base profile 60/30 5K (made from secondary raw materials)
19197170



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Profile unfoliert
Unfoiled profiles




.....170*


Living

Living

Basisprofil 55/35 2K
Base profile 55/35 2K
18274...




Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Basis- und Transportschutzprofil (aus Sekundärrohstoffen)
Base and transport protection profiles (made from secondary raw materials)
18674170




219 74

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Anschlussprofile


Attachment profiles

Anschlussprofil 12,5/25 Attachment profile 12.5/25

19213...




Folierungsmöglichkeiten Foiling options



Grundkörper für Folierung Base for foiling




Profile unfoliert Unfoiled profiles




Anschlussprofil 12,5/50 Attachment profile 12.5/50


19214...




Folierungsmöglichkeiten Foiling options



Grundkörper für Folierung Base for foiling




Profile unfoliert Unfoiled profiles




Anschlussprofil 12,5/55 Attachment profile 12.5/55

18474...




Folierungsmöglichkeiten Foiling options




Grundkörper für Folierung Base for foiling




Profile unfoliert Unfoiled profiles



Anschlussprofil 12,5/55
Attachment profile 12.5/55
18404...




Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




LivIng	LivIng	Variant	70	Accent
		167	150	74

Anschlussprofil 12,5/55
Attachment profile 12.5/55
19228...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




L	LivIng	LivIng
		219

Anschlussprofil 12,5/35
Attachment profile 12.5/35
18759...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




L	LivIng	LivIng	Variant	Nordic	70	Accent
			219	167	150	74

Anschlussprofil 12,5/50
Attachment profile 12.5/50
18769...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




L	LivIng	LivIng	Variant	Nordic	70	Accent
			219	167	150	74


Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Anschlussprofil 12,5/50
Attachment profile 12.5/50
18999...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



L	LivIng	LivIng	Variant	Nordic	70	Accent
			219	167	150	74


Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Anschlussprofil 13.5/15
Attachment profile 13.5/15
18054...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options




Grundkörper für Folierung
Base for foiling



	LivIng	LivIng	Variant	70	Accent
		219	167	150	74


Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Anschlussprofil 15/20
Attachment profile 15/20
18839...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles




LivIng	LivIng	Variant	Nordic	70	Accent
		219	167	150	74


Anschlussprofil 12,5/20 mit Dichtung
Attachment profile 12.5/20 with gasket
19051...




Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



L	LivIng	LivIng	Nordic	70	Accent
		219	167	150	74


Klipsprofil 10
Clip-on profile 10
18374000



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Profile unfoliert
Unfoiled profiles




LivIng	LivIng	Variant	Nordic	70
	219	167	150	74

Klipsprofil 7
Clip-on profile 7
18927...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




.....000*

Schüco Zusatzprofile
Schüco supplementary profiles


Alu-Anschlussprofil 12.5/25 TopAlu
Aluminium attachment profile 12.5/25 TopAlu
13296500 roh ■ Mill finish



Alu-Anschlussprofil 12.5/50 TopAlu
Aluminium attachment profile 12.5/50 TopAlu
13296600 roh ■ Mill finish




Alu-Anschlussprofil 12.5/57 TopAlu
Aluminium attachment profile 12.5/57 TopAlu
13298200 roh ■ Mill finish



Alu-Anschlussprofil 12.5/25 TopAlu

Aluminium attachment profile 12.5/25 TopAlu



14733000 roh ■ Mill finish



Alu-Anschlussprofil 12.5/40 TopAlu

Aluminium attachment profile 12.5/40 TopAlu

14736000 roh ■ Mill finish




Schüco Zusatzprofile
Schüco supplementary profiles

Alu-Anschlussprofil 12.5/50 TopAlu

Aluminium attachment profile 12.5/50 TopAlu


14733200 roh ■ Mill finish



Alu-Anschlussprofil 12.5/50 TopAlu

Aluminium attachment profile 12.5/50 TopAlu


14733100 roh ■ Mill finish




Fensterbankprofile

Window sill profiles

Fensterbankprofil 66/20
Window sill profile 66/20
18439...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Living

Living

Variant


70

Accent


74

Schüco Zusatzprofile
Schüco supplementary profiles


Fensterbankprofil 69/35
Window sill profile 69/35
19295...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



L


Living

Living


Variant

70

Fensterbankprofil 78.5/31
Window sill profile 78.5/31
19833...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Living


Living

70

Fensterbankprofil 135/20
Window sill profile 135/20
19019...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options




Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfolirt
Unfoiled profiles



Fensterbankprofil 103/23
Window sill profile 103/23
18273...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfolirt
Unfoiled profiles




74

WS	23735100
SW	23735300

Fensterbankprofil 157/32
Window sill profile 157/32
19419...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfolirt
Unfoiled profiles




WS	25871400
SW	25871500

Fensterbankprofil 123/33
Window sill profile 123/33
19342...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Living


Living

Variant


70

Schüco Zusatzprofile
Schüco supplementary profiles

Fensterbankprofil 157/37
Window sill profile 157/37
17112...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Living

Living


70

WS	21718400
SW	22776700

Fensterbankprofil 160/35
Window sill profile 160/35
19310...




Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Living

Living

70

WS	28697500
SW	28692400

Fensterbankprofil 143/40
Window sill profile 143/40
19276...




Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




WS	28697500
SW	28692400

Fensterbankprofil 37/66
Window sill profile 37/66
17788...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




74

WS	21893900

Fensterbankprofil 52/66
Window sill profile 52/66
17607...




Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles




74


WS	21852300

Fensterbankprofil 72/90
Window sill profile 72/90
17218...

70




Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Schüco Zusatzprofile
Schüco supplementary profiles


Alu-Fensterbankprofil 40/19
Aluminium window sill profile 40/19
11800500 roh ■ Mill finish

L Living Living Variant 70




Alu-Fensterbankprofil 63/19
Aluminium window sill profile 63/19
13295200 roh ■ Mill finish

70



Alu-Fensterbank 98
Aluminium window sill 98
14736600




TopAlu 68
14709900

Nur in Kombination mit TopAlu 68 **14709900**
Only in conjunction with TopAlu 68 **14709900**


Anschlussmöglichkeiten
Attachment options

70



WS		25287600
SW	25287500	

Alu-Fensterbank 183
Aluminium window sill 183
14736700




TopAlu 68
14709900

Nur in Kombination mit TopAlu 68 **14709900**
Only in conjunction with TopAlu 68 **14709900**

Anschlussmöglichkeiten
Attachment options

70



WS		25287600
SW	25287500	

Kopplungsprofile

Coupling profiles


Passfeder 4/13
Spring pin 4/13
19344000



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Profile unfoliert
Unfoiled profiles




LivIng	LivIng	Variant	Nordic	70	Accent
		219	167	150	74

Schüco Zusatzprofile
Schüco supplementary profiles

Kopplungsprofil 15/17
Coupling profile 15/17
18423...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




L	LivIng	LivIng	Variant	70
		219	167	74

Kopplungsprofil 89,5/20
Coupling profile 89.5/20
19150...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




L	LivIng	LivIng
---	--------	--------

Kopplungsprofil 77,5/20
Coupling profile 77.5/20
19160...




Folierungsmöglichkeiten
Foiling options





Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Kopplungsprofil 106,5/42 7K
Coupling profile 106.5/42 7K
19212...




20268700




20269100

WS	28653100
SW	28653200

Schüco Zusatzprofile
Schüco supplementary profiles



TopAlu 42
11558000




$$I_x = 7.81$$
$$I_y = 1.39$$

2 mm

$$I_x = 10.68$$
$$I_y = 1.8$$

3 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options





Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Kopplungsprofil 94,5/42 5K
Coupling profile 94.5/42 5K
19211...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling





Profile unfoliet
Unfoiled profiles




WS	28654700
SW	28654800


Statikpfosten 116/70 5K
Structural mullion 116/70 5K
19190...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliet
Unfoiled profiles



WS	28653300
SW	28653400


Mehrteilige Kopplungen

Multi-part couplings


Kopplungsprofil 42/20

Coupling profile 42/20

1 19281...














2 19282...



1	L	Living	Living	Variant	70
2		Living	Variant		70

WS	28690700
SW	28690800



20269800

$I_x = 17.84$
 $I_y = 0.45$

2 mm

20270000

$I_x = 25.32$
 $I_y = 0.51$

2 mm

20270200

$I_x = 34.62$
 $I_y = 0.58$

2 mm

20270400

$I_x = 45.96$
 $I_y = 0.64$

2 mm

20270500

$I_x = 59.53$
 $I_y = 0.71$

2 mm

20269600

$I_x = 11.93$
 $I_y = 0.39$

3.5 mm

20269700

$I_x = 19.14$
 $I_y = 0.47$

3.5 mm

20269900

$I_x = 28.77$
 $I_y = 0.55$

3.5 mm

20270100

$I_x = 41.18$
 $I_y = 0.63$


3.5 mm

20270300


$I_x = 56.7$
 $I_y = 0.71$

3.5 mm


Folierungsmöglichkeiten
Foiling options






Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Kopplungsprofil 42/40
Coupling profile 42/40
19283...




20269800 20270000 20270200 20270400 20270500 20269600 20269700 20269900 20270100 20270300



$I_x = 17.84$ $I_x = 25.32$ $I_x = 34.62$ $I_x = 45.96$ $I_x = 59.53$ $I_x = 11.93$ $I_x = 19.14$ $I_x = 28.77$ $I_x = 41.18$ $I_x = 56.7$
 $I_y = 0.45$ $I_y = 0.51$ $I_y = 0.58$ $I_y = 0.64$ $I_y = 0.71$ $I_y = 0.39$ $I_y = 0.47$ $I_y = 0.55$ $I_y = 0.63$ $I_y = 0.71$

2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 3.5 mm 3.5 mm 3.5 mm 3.5 mm 3.5 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options




Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfolirt
Unfoiled profiles



Kopplungsprofil 15,5
Coupling profile 15.5
19280000
19280971



20269800 20270000 20270200 20270400 20270500 20269600 20269700 20269900 20270100 20270300



$I_x = 17.84$ $I_x = 25.32$ $I_x = 34.62$ $I_x = 45.96$ $I_x = 59.53$ $I_x = 11.93$ $I_x = 19.14$ $I_x = 28.77$ $I_x = 41.18$ $I_x = 56.7$
 $I_y = 0.45$ $I_y = 0.51$ $I_y = 0.58$ $I_y = 0.64$ $I_y = 0.71$ $I_y = 0.39$ $I_y = 0.47$ $I_y = 0.55$ $I_y = 0.63$ $I_y = 0.71$

2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 3.5 mm 3.5 mm 3.5 mm 3.5 mm 3.5 mm



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Profile unfolirt
Unfoiled profiles



Kopplungsprofil 125/142
Coupling profile 125/142
19848...



20282500




$I_x = 137.37$
 $I_y = 137.37$



5 mm


Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles






.....000*

Eckkopplungen

Corner couplings

Eckkopplung 90° 120
Corner coupling 90° 120
18485...




20121000

$$I_x = 7$$

$$I_y = 7.07$$

2 mm




20262000

$$I_x = 9.62$$

$$I_y = 9.72$$

3 mm




20121100

$$I_x = 11.71$$

$$I_y = 11.84$$

4 mm



20101900


$$I_x = 4.32$$

$$I_y = 1.41$$

2 mm

WS	22874000
SW	22874100

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling






Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Eckkopplung 90° 70
Corner coupling 90° 70
18579...

70




20121000

$$I_x = 7$$

$$I_y = 7.07$$

2 mm




20262000

$$I_x = 9.62$$

$$I_y = 9.72$$

3 mm



20121100

$$I_x = 11.71$$

$$I_y = 11.84$$

4 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling





Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Variable Eckkopplungen

Variable corner couplings

Variable Eckkopplung 90/106
Variable corner coupling 90/106
19831...




Folierungsmöglichkeiten
Foiling options




Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Eckprofil 90/48 (variable Eckkopplung)
Corner profile 90/48 (variable corner coupling)
19830...




Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Glasleiste 6,5/18 ohne Dichtung
Glazing bead 6.5/18 without seal
19832...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Glasleiste 18,5/18 ohne Dichtung
Glazing bead 18.5/18 without seal
19834...




Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



KS-Rohr (variable Eckkopplung)
PVC-U tube (variable corner coupling)
17889...

70




20245100

$I_x = 7.65$
 $I_y = 7.65$

2 mm


Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Eckprofil (variable Eckkopplung)
Corner profile (variable corner coupling)
18493...

70



WS	22898800
SW	23735400

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles






Statik- und Abdeckprofile

Structural and cover profiles

Statik-Abdeckprofil 50/62,5

Structural cover profile 50/62.5

18438000 weiß ■ White



20254900

20255000



$I_x = 10.89$
 $I_y = 17.4$

$I_x = 15.8$
 $I_y = 23.4$



3 mm

4 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



.....000*

Living	LivIng	Variant	70
--------	--------	---------	----

WS	22812200
SW	22812300




Alu-Statikabdeckprofil 50/62.5

Aluminium structural cover profile 50/62.5

1 13221600 roh ■ Mill finish

1 13221610 weiß ■ White

2 17026... foliert ■ Foiled



20254900

20255000



$I_x = 10.89$
 $I_y = 17.4$


$I_x = 15.8$
 $I_y = 23.4$



3 mm

4 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling





1	Living	LivIng	Variant	70
---	--------	--------	---------	----

2	L	Living	LivIng	Variant	70
---	---	--------	--------	---------	----


WS	22812200
SW	22812300

Statik-Abdeckprofil 61/44 Structural cover profile 61/44


17206000 weiß ■ White



20101600



20105600



$$I_x = 9.97$$

$$I_y = 4.44$$

2 mm

$$I_x = 16.48$$

$$I_y = 7.12$$

4 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



.....000*

LivIng	LivIng	Variant	70
--------	--------	---------	----



WS	22730400
SW	22730300

Alu-Statikabdeckprofil 61/44 Aluminium structural cover profile 61/44


11056200 roh ■ Mill finish

11056210 weiß ■ White


17025... foliert ■ Foiled



20101600



20105600



$$I_x = 9.97$$

$$I_y = 4.44$$


2 mm

$$I_x = 16.48$$

$$I_y = 7.12$$

4 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options





Grundkörper für Folierung
Base for foiling




1		LivIng	LivIng	Variant	70
2	L	LivIng	LivIng	Variant	70

WS	22730400
SW	22730300

Statik-Abdeckprofil 87/45
Structural cover profile 87/45
18752...




20128100



$I_x = 12.78$
 $I_y = 37.9$

2 mm


Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



.....000*

Living LivIng Variant 70

Alu-Statikprofil 60/18
Aluminium structural profile 60/18
13297900 roh ■ Mill finish
13297910 weiß ■ White





70 Accent

Alu-Abdeckprofil 10/18
Aluminium cover profile 10/18
13298000 roh ■ Mill finish
13298010 weiß ■ White




70 Accent


KS-Rohr 50/50
Plastic tube 50/50
17212...




20121000



20262000



20121100



$$l_x = 7$$

$$l_y = 7.07$$

2 mm

$$l_x = 9.62$$

$$l_y = 9.72$$


3 mm

$$l_x = 11.71$$

$$l_y = 11.84$$

4 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling





Profile unfoliert
Unfoiled profiles




....020*

KS-Rohr 55/25
Plastic tube 55/25
17203020 weiß ■ White



20101500



$$l_x = 7.69$$


$$l_y = 1.74$$

2 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



....020*

Living	Living	Variant	Nordic	70	Accent
		219	167	150	74

Living	Living	Variant	Nordic	70	Accent
		219	167	150	74


Verkleidungsprofile

Cladding profiles

Adapterprofil 43,5/12

Adapter profile 43.5/12


17612020 weiß ■ White



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Living	Living	Variant	70	Accent
		167	150	74

Schüco Zusatzprofile
Schüco supplementary profiles

Alu-Adapterprofil 47/12

Aluminium adapter profile 47/12

13296900 roh ■ Mill finish



Living	Living	Variant	70	Accent
		167	150	74


Wandanschlussprofil 30/10

Wall attachment profile 30/10

17613...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Living	Living	Variant	70	Accent
		167	150	74

Wandanschlussprofil 60/10
Wall attachment profile 60/10
17614...




Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




LivIng	LivIng	Variant	70	Accent
		167	150	74

Wandanschlussprofil 50/5
Wall attachment profile 50/5
17818...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



LivIng	LivIng	Variant	70	Accent
		167	150	74

Alu-Adapterprofil 51/10
Aluminium adapter profile 51/10
11550800 roh ■ Mill finish




LivIng	LivIng	Variant	70	Accent
		167	150	

Verkleidungsprofil 6/30
Cladding profile 6/30


19045...




Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles




.....000*


Living	Living	Variant	70	Accent
			167	150

Abdeckprofil 10,5/60
Cover profile 10.5/60

19001...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles




.....000*


L	LivIng	LivIng	Variant	Nordic	70	Accent
			219	167	150	74

Verkleidungsprofil 15/75
Cladding profile 15/75

18792...




Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




.....000*

LivIng	LivIng	Variant	Nordic	70	Accent
		219	167	150	74

Verkleidungsprofil 15/100
Cladding profile 15/100
18793...




Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




LivIng	LivIng	Variant	Nordic	70	Accent
		219	167	150	74


Verkleidungsprofil 10/90
Cladding profile 10/90
19029...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




LivIng	LivIng	Variant	Nordic	70	Accent
		219	167	150	74


Verkleidungsprofil 10/180
Cladding profile 10/180
19028...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




LivIng	LivIng	Variant	Nordic	70	Accent
		219	167	150	74


Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Verkleidungsprofil 10/250
Cladding profile 10/250
19047...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



LivIng	LivIng	Variant	Nordic	70	Accent
		219	167	150	74


Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Nutabdeckprofil
Groove cover profile
18008...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Nutabdeckprofil
Groove cover profile
19191...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options




Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Verkleidungsprofil 70
Cladding profile 70
18823...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options




Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Verkleidungsprofil 82
Cladding profile 82
19291...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Schüco Zusatzprofile
Schüco supplementary profiles


Füllungsprofile

Infill profiles

Füllungsprofil 24/200


Infill profile 24/200

18275...




Folierungsmöglichkeiten

Foiling options



Grundkörper für Folierung

Base for foiling



Profile unfoliert

Unfoiled profiles




Living	Living	Variant	Nordic	70	Accent
				219	167
				150	74

Füllungsprofil 20/200

Infill profile 20/200

17005000 weiß ■ White




Folierungsmöglichkeiten

Foiling options



Profile unfoliert

Unfoiled profiles




	Nordic	70	Accent
219	167	150	74

Füllungsprofil 24/300


Infill profile 24/300

19187...



Folierungsmöglichkeiten

Foiling options




Grundkörper für Folierung

Base for foiling



Profile unfoliert

Unfoiled profiles




Living	Living	Variant	Nordic	70	Accent
				219	167
				150	74

Füllungsprofil 150/20

Infill profile 150/20



17732000 weiß ■ White



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Nut- und Federprofil 12/100

Tongue and groove profile 12/100

19027...




Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Flachprofile

Flat profiles


Abdeckprofil 25/2.5, selbstklebend
Cover profile 25/2.5, self-adhesive
17708...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




L	Living	Living	Variant	Nordic	70	Accent
			219	167	150	74


Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Flachprofil 40/3
Flat profile 40/3
17775...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




L	Living	Living	Variant	Nordic	70	Accent
			219	167	150	74


Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Flachprofil 60/3
Flat profile 60/3
18785...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options




Grundkörper für Folierung
Base for foiling




L	Living	Living	Variant	Nordic	70	Accent
			219	167	150	74

Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Schüco Zusatzprofile
Schüco supplementary profiles

Flachprofil 80/3
Flat profile 80/3
18787...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Living	Living	Variant	Nordic	70	Accent
		219	167	150	74


Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Flachprofil 100/3
Flat profile 100/3
17165...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options




Grundkörper für Folierung
Base for foiling




L	LivIng	LivIng	Variant	Nordic	70	Accent
			219	167	150	74


Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Flachprofil 50/3
Flat profile 50/3
17283...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options




Grundkörper für Folierung
Base for foiling




L	Living	Living	Variant	Nordic	70	Accent
			219	167	150	74


Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Flachprofil 70/3
Flat profile 70/3
18786...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options




Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfolgt
Unfoiled profiles




Flachprofil 90/3
Flat profile 90/3
18788...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options




Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfolgt
Unfoiled profiles




Flachprofil 160/3
Flat profile 160/3
17172...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options





Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfolgt
Unfoiled profiles






11




		000*
---	--	-----------




.....020*

Hohlkammer-Flachprofil 80/6
Hollow chamber flat profile 80/6
17164...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



L	LivIng	LivIng	Variant	Nordic	70	Accent
			219	167	150	74

Profile unfoliert
Unfoiled profiles



.....020*

Winkelprofile

Angled profiles


Winkelprofil 20/20/2,5

Angled profile 20/20/2.5

18781...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Living	Living	Variant	Nordic	70	Accent
		219	167	150	74


Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Winkelprofil 30/30/2

Angled profile 30/30/2

18782...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Living	Living	Variant	Nordic	70	Accent
		219	167	150	74


Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Winkelprofil 40/40/2

Angled profile 40/40/2

18783...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Living	Living	Variant	Nordic	70	Accent
		219	167	150	74


Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Winkelprofil 50/50/3
Angled profile 50/50/3
17170...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options




Grundkörper für Folierung
Base for foiling




LivIng	LivIng	Variant	Nordic	70	Accent
		219	167	150	74

Profile unfoliert
Unfoiled profiles




....020*

Winkelprofil 60/60/3
Angled profile 60/60/3
18784...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



L	LivIng	LivIng	Variant	Nordic	70	Accent
			219	167	150	74


Profile unfoliert
Unfoiled profiles




....000*

....050*

Winkelprofil 80/80/3
Angled profile 80/80/3
18475...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options




Grundkörper für Folierung
Base for foiling



LivIng	LivIng	Variant	Nordic	70	Accent
		219	167	150	74

Profile unfoliert
Unfoiled profiles



....000*

Winkelprofil 30/15/3
Angled profile 30/15/3
18397...




Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Living	Living	Variant	Nordic	70	Accent
		219	167	150	74

Winkelprofil 60/30/3
Angled profile 60/30/3
18398...




Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Living	Living	Variant	Nordic	70	Accent
		219	167	150	74

Winkelprofil 100/60/3
Angled profile 100/60/3
18399...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Living	Living	Variant	Nordic	70	Accent
		219	167	150	74

Winkelprofil 160/55/3
Angled profile 160/55/3
18010...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




LivIng	LivIng	Variant	Nordic	70	Accent
		219	167	150	74


Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Hohlkammer-Winkel 90/60/5
Hollow chamber angle 90/60/5
17114...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options




Grundkörper für Folierung
Base for foiling




LivIng	LivIng	Variant	Nordic	70	Accent
		219	167	150	74


Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Hohlkammer-Winkel 130/110/5
Hollow chamber angle 130/110/5
18402...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options




Grundkörper für Folierung
Base for foiling



LivIng	LivIng	Variant	Nordic	70	Accent
		219	167	150	74

Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Wetterschenkel

Drip bar

Wetterschenkel 15/23

Drip bar 15/23


18375...



LivIng	LivIng	Variant	Nordic	70
--------	--------	---------	--------	----

WS	23758600
SW	23758700
BR	25061200
KAR	25061300


Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Alu-Wetterschenkel 15/23

Aluminium drip bar 15/23

14732810 weiß ■ White

14732860 E6/EV1

14732890 cremeweiß ■ Cream white

17426... foliert ■ Foiled



LivIng	LivIng	Variant	Nordic	70
--------	--------	---------	--------	----

WS	23758600
SW	23758700
BR	25061200
KAR	25061300

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Wetterschenkel 16/32

Drip bar 16/32

17547...



L	LivIng	LivIng	Variant	Nordic	70	Accent
---	--------	--------	---------	--------	----	--------

WS	21804100
SW	21898700
CW	22897300
BR	28697700
KAR	28697800

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Alu-Wetterschenkel 16/32
Aluminium drip bar 16/32
11499700 roh ■ Mill finish
11499710 weiß ■ White
17023... foliert ■ Foiled



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



LivIng	LivIng	Variant	Nordic	70	Accent
--------	--------	---------	--------	----	--------


WS	21804100
SW	21898700
CW	22897300
BR	28697700
KAR	28697800

Schüco Zusatzprofile
Schüco supplementary profiles

Wetterschenkel 19,5/32
Drip bar 19.5/32
17494...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




L	LivIng	LivIng	Variant	Nordic	70	Accent
---	--------	--------	---------	--------	----	--------

WS	21794600
SW	22776800
BR	28697900
KAR	28698000


Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Alu-Wetterschenkel 20/57
Aluminium drip bar 20/57
13163300 roh ■ Mill finish
13163390 cremeweiß ■ Cream white
17128... foliert ■ Foiled



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



LivIng	LivIng	Variant	70	Accent
--------	--------	---------	----	--------

WS	23729900
SW	23730100
CW	23730000


Wetterschenkel 33/26

Drip bar 33/26
19194...



70 Accent

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



WS	28641100
SW	28641200
CW	28641300

Alu-Wetterschenkel 33/26


Aluminium drip bar 33/26

14732910 weiß ■ White
14732960 E6/EV1 ■ E6/EV1
14732990 cremeweiß ■ Cream white
17427...



70 Accent

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



WS	28641100
SW	28641200
CW	28641300


Wetterschenkel 39/30

Drip bar 39/30
19394...



Living Living Variant

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles




WS	25299100
SW	25299200
CW	25299300

Wetterschenkel LivIng
LivIng drip bar
19838...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



WS	28641100
SW	28641200
CW	28641300

Schüco Zusatzprofile
Schüco supplementary profiles

Alu-Wetterschenkel 16.5/23
Aluminium drip bar 16.5/23
11496700 roh ■ Mill finish



Alu-Wetterschenkel 18/9
Aluminium drip bar 18/9
11555000 roh ■ Mill finish
11555010 weiß ■ White
11555060 E6/EV1
11555070 schwarz ■ Black



WS	28634100
SW	28634200
CW	28696400
BR	28696300
KAR	28696200


Alu-Wetterschenkel 18/9 TopAlu

Aluminium drip bar 18/9 TopAlu

11555300 roh ■ Mill finish

11555360 E6/EV1

11555370 schwarz ■ Black



70	Accent
----	--------

WS	28634100
SW	28634200
CW	28696400
BR	28696300
KAR	28696200

Alu-Wetterschenkel 38,7/10,5


Aluminium drip bar 38.7/10.5

14709600 roh ■ Mill finish

14709610 weiß ■ White

14709660 E6/EV1

14709670 schwarz ■ Black



LivIng	LivIng	Variant
--------	--------	---------

WS	28634100
SW	28634200
CW	28696400
BR	28696300
KAR	28696200


Alu-Wetterschenkel 41,3/10,5 TopAlu

Aluminium drip bar 41.3/10.5 TopAlu

14709700 roh ■ Mill finish

14709760 E6/EV1 ■ E6/EV1

14709770 schwarz ■ Black



LivIng	LivIng	Variant
--------	--------	---------

WS	28634100
SW	28634200
CW	28696400
BR	28696300
KAR	28696200

Alu-Wetterschenkel 41,5/10,5


Aluminium drip bar 41.5/10.5

14731600 roh ■ Mill finish

14731610 weiß ■ White

14731660 E6/EV1

14731670 schwarz ■ Black



WS	28634100
SW	28634200
CW	28696400
BR	28696300
KAR	28696200

Schüco Zusatzprofile
Schüco supplementary profiles

Bürstenaufnahme LivIng


LivIng brush seal groove

14709500 roh ■ Mill finish

14709510 weiß ■ White

14709560 E6/EV1

14709570 schwarz ■ Black



Bürstenaufnahme 17,5/9

Brush seal groove 17.5/9

14705300 roh ■ Mill finish

14705310 weiß ■ White

14705360 E6/EV1

14705370 schwarz ■ Black



Trittschutzprofile

Kick plate profiles

Trittschutzprofil 18/32

Kick plate profile 18/32

11399400 roh ■ Mill finish

11399410 weiß ■ White

11399470 schwarz ■ Black

11399460 E6/EV1



LivIng	LivIng	Variant	70
--------	--------	---------	----

Trittschutzprofil 18/22

Kick plate profile 18/22

11499610 weiß ■ White

11499670 schwarz ■ Black

11499660 E6/EV1



LivIng	LivIng	Variant	70
--------	--------	---------	----


Trittschutzprofil 61/20

Kick plate profile 61/20

11499510 weiß ■ White


11499570 schwarz ■ Black

11499560 E6/EV1



LivIng	LivIng	Variant	70	Accent
219	167	150	74	


Trittschutzprofil 48/20
Kick plate profile 48/20
11499410 weiß ■ White
11499470 schwarz ■ Black
11499460 E6/EV1



LivIng	LivIng	Variant	70	Accent
219	167	150	74	
SW		26607400		


Schüco Zusatzprofile
Schüco supplementary profiles

Trittschutzprofil 48/23
Kick plate profile 48/23
13168660 E6/EV1 Lieferlänge: 6,5 m ■ Stock length: 6.5 m




LivIng	LivIng	70
219	167	
SW		26607400

Trittschutzprofil 54,5/72
Kick plate profile 54.5/72
13162300 roh ■ Mill finish
13162310 weiß ■ White
13162370 schwarz ■ Black




70

Falz-Trittschutz 49/72, außen öffnend
Rebate kick plate 49/72, outward-opening
13296700 roh ■ Mill finish
13296760 E6/EV1




70

Trittschutzprofil 56.5/28.5
Kick plate profile 56.5/28.5
11550100 roh ■ Mill finish
11550160 E6/EV1



Accent

Trittschutzprofil 29.5/39
Kick plate profile 29.5/39
11550200 roh ■ Mill finish
11550260 E6/EV1



Accent


Zargenprofile

Frame trim profiles


Zargenprofil 22/40

Trim profile 22/40

18001...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles




LivIng	LivIng	70
--------	--------	----

WS	28697500
SW	28692400


Zargenprofil 32/40

Frame trim profile 32/40

19090...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles




LivIng	LivIng	70
--------	--------	----

WS	28697500
SW	28692400


Zargenprofil 42/40

Frame trim profile 42/40


18002...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




LivIng	LivIng	70
--------	--------	----

WS	28697500
SW	28692400

Zargenprofil 50/30
Trim profile 50/30
18376...




Folierungsmöglichkeiten
Foiling options




Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Zargenprofil 62/40
Frame trim profile 62/40
18003...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




WS	28697500
SW	28692400

Zargenprofil 72/40
Frame trim profile 72/40
19290...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




WS	28697500
SW	28692400

Zargenprofil 82/40
Trim profile 82/40
18004...




Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




WS	28697500
SW	28692400

Zargenprofil 92/40
Frame trim profile 92/40
19100...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




WS	28697500
SW	28692400

Zargenprofil 102/40
Frame trim profile 102/40
18005...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles




WS	28697500
SW	28692400

Zargenprofil 100/30


Trim profile 100/30

18377...



Folierungsmöglichkeiten

Foiling options



Grundkörper für Folierung

Base for foiling



Profile unfoliert

Unfoiled profiles





.....000*



Alu-Zargenprofil 28

Aluminium frame trim profile 28

14730100




TopAlu 68
14709900

Nur in Kombination mit TopAlu 68 **14709900**
Only in conjunction with TopAlu 68 **14709900**

Anschlussmöglichkeiten

Attachment options





WS		25287400
SW	25287300	

70

Alu-Zargenprofil 48/28,5

Aluminium frame trim profile 48/28.5

14730200




TopAlu 68
14709900

Nur in Kombination mit TopAlu 68 **14709900**
Only in conjunction with TopAlu 68 **14709900**

Anschlussmöglichkeiten

Attachment options




WS		25287400
SW	25287300	

70

Alu-Zargenprofil 68/28,5
Aluminium frame trim profile 68/28.5
14730300


Nur in Kombination mit TopAlu 68 14709900
Only in conjunction with TopAlu 68 14709900



TopAlu 68
14709900

Anschlussmöglichkeiten
Attachment options

70




WS		25287400
SW	25287300	

Schüco Zusatzprofile
Schüco supplementary profiles

Alu-Zargenprofil 88/28,5
Aluminium frame trim profile 88/28.5
14730400


Nur in Kombination mit TopAlu 68 14709900
Only in conjunction with TopAlu 68 14709900



TopAlu 68
14709900

Anschlussmöglichkeiten
Attachment options



70



WS		25287400
SW	25287300	

Alu-Zargenprofil 108/28,5
Aluminium frame trim profile 108/28.5
14730500


Nur in Kombination mit TopAlu 68 **14709900**
Only in conjunction with TopAlu 68 **14709900**



TopAlu 68
14709900

Anschlussmöglichkeiten
Attachment options



70



WS		25287400
SW	25287300	

Alu-Zargenprofil 128/28,5
Aluminium frame trim profile 128/28.5
14730600


Nur in Kombination mit TopAlu 68 **14709900**
Only in conjunction with TopAlu 68 **14709900**



TopAlu 68
14709900

Anschlussmöglichkeiten
Attachment options

70




WS		25287400
SW	25287300	


Rollladenprofile

Roller shutter profiles

Rollladenführung 40,5/61
Roller shutter guide 40,5/61
18930...




Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfolier
Unfoiled profiles




Living	Living	Variant	70	Accent
219	167	150	74	
WS		28655500		
BR		28655600		

Rollladenführung 40,5/61
Roller shutter guide 40,5/61
18940...




Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfolier
Unfoiled profiles




Living	Living	Variant	70	Accent
219	167	150	74	
WS		28655500		
BR		28655600		

Rollladenführung 47/62,5
Roller shutter guide 47/62,5
19217...




Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfolier
Unfoiled profiles




Living	Living	Variant	70	Accent
219	167	150	74	
WS		23789300		
SW		23789500		
CW		28603700		

Rollladenführung 47/62,5
Roller shutter guide 47/62.5
19277...




Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




LivIng	LivIng	Variant	70	Accent
219	167	150	74	

WS	23789300
SW	23789500
CW	28603700

Rollladenführung 47/72,5
Roller shutter guide 47/72.5
18289...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




L	LivIng	LivIng	Variant	70	Accent
219	167	150	74		

WS	23735800	23825500
SW	23736000	23834200
CW	28603700	

Rollladenführung 47/36
Roller shutter guide 47/36
18287...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling









Profile unfoliert
Unfoiled profiles



L	LivIng	LivIng	Variant	70	Accent
194	219	167	150	74	


WS	23735800	23825500
SW	23736000	23834200
CW	28603700	




Rollladentraverse
Roller shutter traverse
18277000 weiß ■ White
18277150 schwarz ■ Black

Variant

70



20110900



$l_x = 0.37$
 $l_y = 0.83$

1.5 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



.....000*



.....150*


Rollladentraverse
Roller shutter traverse
17780000 weiß ■ White
17780150 schwarz ■ Black

Living


LivIng

Variant

70



20110900



$l_x = 0.37$
 $l_y = 0.83$

1.5 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Profile unfoliert
Unfoiled profiles





.....000*




.....150*

Rollladentraverse
Roller shutter traverse


18049000 weiß ■ White
18049150 schwarz ■ Black



20103600



20259400



$I_x = 5.02$
 $I_y = 0.32$

2 mm

$I_x = 0.31$
 $I_y = 38.46$

3 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Profile unfoliert
Unfoiled profiles




.....000*




.....150*

Rollladentraverse
Roller shutter traverse


19216000 weiß ■ White
19216150 schwarz ■ Black




20110900



20103600



20259400



$I_x = 0.37$
 $I_y = 0.83$

1.5 mm

$I_x = 5.02$
 $I_y = 0.32$

2 mm

$I_x = 0.31$
 $I_y = 38.46$

3 mm

Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Profile unfoliert
Unfoiled profiles




.....000*




.....150*

Kastenanschlussprofil
Headbox attachment profile


18020...




Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



LivIng

LivIng

Variant

Nordic

70

194

Kastenanschlussprofil
Headbox attachment profile


18298000 weiß ■ White



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



LivIng

LivIng

Variant


Nordic

70

194

Adapterprofil 82/20
Adapter profile 82/20


18480000 weiß ■ White



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



LivIng

LivIng

Variant

70

194

Schüco Zusatzprofile
Schüco supplementary profiles

Abrollleiste 16/15

Top roller shutter guide 16/15

18018000 weiß ■ White
18018050 cremeweiß ■ Cream white
18018150 schwarz ■ Black



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



.....000*



.....050*



.....150*



194

Abrollleiste 5/15

Top roller shutter guide 5/15

18297000 weiß ■ White
18297050 cremeweiß ■ Cream white
18297150 schwarz ■ Black



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



.....000*



.....050*



.....150*




194

Alu-Abrollleiste 16/15

Aluminium top roller shutter guide 16/15


13167500 roh ■ Mill finish



70

194


Alu-Abrollleiste 58/45
Aluminium top roller shutter guide 58/45
13296300 roh ■ Mill finish




Living	Living	Variant	70	Accent
194	219	167	150	74

Schüco Zusatzprofile
Schüco supplementary profiles


Rollladen-Adapter 43/36
Roller shutter adapter 43/36




Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Rollladen-Adapter 16/36
Roller shutter adapter 16/36
18296...




Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Living	Living	Variant	70	Accent
194	219	167	150	74

Foliensortiment Schüco Zusatzprofile

Range of foils for Schüco supplementary profiles

Folien Lieferzeit I ■ Foil delivery time I

	Farbbezeichnung Colour description	Farbkürzel Colour ID		
 3.0029 005-101100 49158	Golden Oak Golden oak	GO	420	610
 9.2097 013-116700 2097013-167	Mahagoni Mahogany	MA	—	580
 436-2048	Nussbaum Walnut	NB	354	460
 02.11.81.000101-116700 851805-167	Braun Dekor Brown woodgrain	BD	—	590
 436-5003A	Anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016 Anthracite grey, similar to RAL 7016	AG	358	730
 436-7003A	Anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016 (glatt) Anthracite grey, similar to RAL 7016 (glossy)	AG	452	127
 02.11.71.000039-808300 701205-083	Basaltgrau, ähnlich RAL 7012 (glatt) Basalt grey, similar to RAL 7012 (glossy)	BG	—	126
	SAF-DB 703 matt matt = Matt	DGM	—	601



Schüco Glasleisten
Schüco glazing beads


Glasleisten, Höhe 23 mm

Glazing beads, height 23 mm


Standard-Glasleiste 44/23

Standard glazing bead 44/23

19661...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Standard-Glasleiste 36/23

Standard glazing bead 36/23

19665...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Standard-Glasleiste 34/23

Standard glazing bead 34/23

19666...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Standard-Glasleiste 32/23

Standard glazing bead 32/23

19667...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Standard-Glasleiste 30/23
Standard glazing bead 30/23
19668...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Standard-Glasleiste 28/23
Standard glazing bead 28/23
19669...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Standard-Glasleiste 26/23
Standard glazing bead 26/23
19670...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Standard-Glasleiste 24/23
Standard glazing bead 24/23
19671...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Standard-Glasleiste 22/23 Standard glazing bead 22/23 19672...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Standard-Glasleiste 20/23 Standard glazing bead 20/23 19673...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Standard-Glasleiste 18/23 Standard glazing bead 18/23 19674...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Standard-Glasleiste 16/23 Standard glazing bead 16/23 19675...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Standard-Glasleiste 14/23
Standard glazing bead 14/23
19676...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Standard-Glasleiste 12/23
Standard glazing bead 12/23
19677...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Standard-Glasleiste 10/23
Standard glazing bead 10/23
19678...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Standard-Glasleiste 8/23
Standard glazing bead 8/23
19679...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Alu-Glasleiste 7/23

Aluminium glazing bead 7/23


14742600 roh ■ Mill finish

14742610 weiß ■ White

17062... foliert ■ Foiled



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Alu-Glasleiste 18/23

Aluminium glazing bead 18/23


11556600 roh ■ Mill finish

11556610 weiß ■ White

17010... foliert ■ Foiled



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options




Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Design-Glasleiste 40/23

Feature glazing bead 40/23

19683...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Design-Glasleiste 38/23

Feature glazing bead 38/23

19684...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options




Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Design-Glasleiste 36/23
Feature glazing bead 36/23
19685...




Folierungsmöglichkeiten
Foiling options




Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Design-Glasleiste 34/23
Feature glazing bead 34/23
19686...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options




Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Design-Glasleiste 32/23
Feature glazing bead 32/23
19687...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options




Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Design-Glasleiste 30/23
Feature glazing bead 30/23
19688...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Design-Glasleiste 28/23
Feature glazing bead 28/23
19689...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Design-Glasleiste 26/23
Feature glazing bead 26/23
19690...




Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Design-Glasleiste 24/23
Feature glazing bead 24/23
19691...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Design-Glasleiste 22/23
Feature glazing bead 22/23
19692...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Design-Glasleiste 20/23
Feature glazing bead 20/23
19693...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Design-Glasleiste 18/23
Feature glazing bead 18/23
19694...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Design-Glasleiste 16/23
Feature glazing bead 16/23
19695...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Design-Glasleiste 14/23
Feature glazing bead 14/23
19696...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles






Design-Glasleiste 12/23
Feature glazing bead 12/23
19697...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Design-Glasleiste 10/23
Feature glazing bead 10/23
19698...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Design-Glasleiste 8/23
Feature glazing bead 8/23
19699...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Stil-Glasleiste 18/23
Style glazing bead 18/23
19110...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Stil-Glasleiste 22/23
Style glazing bead 22/23
18359...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Schüco Glasleisten
Schüco glazing beads

Glasfalzverbreiterung
Glazing rebate extension
18405...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Foliensortiment - Glasleisten 23 mm

Foil range – 23 mm glazing beads

Folien Lieferzeit I ■ Foil delivery time I

	Farbbezeichnung Colour description	Farbkürzel Colour ID	
 3.0029 005-101100	Golden Oak Golden oak	GO	420 
 436-2048	Nussbaum Walnut	NB	354 
 436-5003A	Anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016 Anthracite grey, similar to RAL 7016	AG	358 
 436-7003A	Anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016 (glatt) Anthracite grey, similar to RAL 7016 (glossy)	AG	452 


Glasleisten, Höhe 20 mm

Glazing beads, height 20 mm

Standard-Glasleiste 29,5/20
Standard glazing bead 29.5/20
18308...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Standard-Glasleiste 27,5/20
Standard glazing bead 27.5/20
18307...




Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Standard-Glasleiste 24/20
Standard glazing bead 24/20
18306...




Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Standard-Glasleiste 19,5/20
Standard glazing bead 19.5/20
18305...




Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Standard-Glasleiste 15,5/20
Standard glazing bead 15.5/20
18304...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Standard-Glasleiste 13,5/20
Standard glazing bead 13.5/20
18303...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Standard-Glasleiste 11,5/20
Standard glazing bead 11.5/20
18302...




Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Standard-Glasleiste 11,5/20
Standard glazing bead 11.5/20
18395...




Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Standard-Glasleiste 8/20
Standard glazing bead 8/20
18396...




Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Standard-Glasleiste 6,5/20
Standard glazing bead 6.5/20
18363...




Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Stil-Glasleiste 16,5/20
Style glazing bead 16.5/20
18381...




Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles





Ziersprossen
Decorative sash bars


Ziersprossen

Decorative sash bars

Ziersprosse 9/27
Decorative sash bar 9/27
19223...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Ziersprosse 11/27
Decorative sash bar 11/27
19181...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Ziersprosse 13/27
Decorative sash bar 13/27
19182...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Ziersprosse 13/34
Decorative sash bar 13/34
19183...




Folierungsmöglichkeiten
Foiling options




Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Ziersprosse 13/45
Decorative sash bar 13/45
19184...



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options




Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles




Ziersprosse 13/65
Decorative sash bar 13/65
19185...




Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Profile unfoliert
Unfoiled profiles



Alu-Ziersprosse 12/25

Aluminium decorative sash bar 12/25

13296000 roh ■ Mill finish

13296010 weiß ■ White

17101... foliert ■ Foiled



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling



Alu-Ziersprosse 12/36

Aluminium decorative sash bar 12/36


13296100 roh ■ Mill finish

13296110 weiß ■ White

17103... foliert ■ Foiled



Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling




Alu-Ziersprosse 12/45

Aluminium decorative sash bar 12/45

13297700 roh ■ Mill finish

13297710 weiß ■ White

17116... foliert ■ Foiled




Folierungsmöglichkeiten
Foiling options



Grundkörper für Folierung
Base for foiling














Foliensortiment
Foil range







Foliensortiment





Foil range




Standard-Folien ■ Standard foils



	Farbbezeichnung Colour description	Farbkürzel Colour ID			
 02.11.71.000042-808300 702105-083	Schwarzgrau, ähnlich RAL 7021 (glatt) Dark grey, similar to RAL 7021 (glossy)	SC	533 457	128	
 436-5003A	Anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016 Anthracite grey, similar to RAL 7016	AG	154 358	730 145	204
 436-7003A	Anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016 (glatt) Anthracite grey, similar to RAL 7016 (glossy)	AG	156 452	127	
 02.11.71.000039-116700 701205-167	Basaltgrau, ähnlich RAL 7012 Basalt grey, similar to RAL 7012	BG	183 359	158	
 02.11.71.000039-808300 701205-083	Basaltgrau, ähnlich RAL 7012 (glatt) Basalt grey, similar to RAL 7012 (glossy)	BG	173 451	126	
 02.11.71.000046-116700 703905-167	Quarzgrau, ähnlich RAL 7039 Quartz grey, similar to RAL 7039	QGR	538 361	537 545	
 02.11.71.000046-808300 703905-083	Quarzgrau, ähnlich RAL 7039 (glatt) Quartz grey, similar to RAL 7039 (glossy)	QGR	547 458	541	
 436-5038	Betongrau, ähnlich RAL 7023 Concrete grey, similar to RAL 7023	BGR	372 372	542	

	Farbbezeichnung Colour description	Farbkürzel Colour ID			
 436-5045	Steingrau, ähnlich RAL 7030 Stone grey, similar to RAL 7030	STG	833	831	
 436-5031	Seidengrau, ähnlich RAL 7044 Silk grey, similar to RAL 7044	SEG	773	771	
 436-5033	Kieselgrau, ähnlich RAL 7032 Pebble grey, similar to RAL 7032	KG	666	664	
 436-1002	Metallic Silber Metallic silver	MS	528	701	
 02.11.71.000047-116700 715505-167	Silbergrau, ähnlich RAL 7001 Silver grey, similar to RAL 7001	SG	670 357	700 501	198
 02.11.71.000047-808300 715505-083	Silbergrau, ähnlich RAL 7001 (glatt) Silver grey, similar to RAL 7001 (glossy)	SG	179 456	125	
 02.11.71.000038-808300 700405-083	Signalgrau, ähnlich RAL 7004 (glatt) Signal grey, similar to RAL 7004 (glossy)	SI	178 455	124	
 436-1001	Aluminium gebürstet Brushed aluminium	ALG	517	702	

	Farbbezeichnung Colour description	Farbkürzel Colour ID			
 436-7037	Achatgrau, ähnlich RAL 7038 (glatt) Agate, similar to RAL 7038 (glossy)	AC	516 454	123	
 02.11.71.000049-116700	Lichtgrau, ähnlich RAL 7035 Light grey, similar to RAL 7035	LG	188	175	
 02.11.71.000049-808300 725105-083	Lichtgrau, ähnlich RAL 7035 (glatt) Light grey, similar to RAL 7035 (glossy)	LG	182 453	122	
 9.3167 011-116700 3167011-167	Eiche, natur Natural oak	EN	536 137	390	
 9.3167 002-116800 3167002-168	Eiche, hell Light oak	EH	524 139	400	480
 9.3167 004-116700 3167004-167	Eiche, dunkel Dark oak	ED	523 355	570	550
 3.0178 001-101100 49197	Montana Montana	MT	529 131	760	197
 9.1192 001-116700 1192001-167	Oregon 4 Oregon 4	04	532 134	620	199

	Farbbezeichnung Colour description	Farbkürzel Colour ID			
 9.3069 041-116700 3069041-167	Bergkiefer Mountain pine	BK	518 135	630	511
 3.0178 003-101100 49198	Indian Indian	IN	526 132	770	196
 4.0175 004-114800 49240	Winchester XA Winchester XA	WXA	539 138	703	
 9.3152 009-116700 3152009-167	Douglasie Douglas fir	DG	522 136	600	490
 3.0178 002-101100 49195	Canadian Canadian	CA	521 133	780	195
 3.0029 005-101100 49158	Golden Oak Golden oak	GO	525 420 411	610 144	470
 9.3162 002-116700	Macoré Macoré	MC	527 396	440	544
 4.0131 005-114800 49233	Siena Rosso Siena rosso	SR	535 352	910 504	513

	Farbbezeichnung Colour description	Farbkürzel Colour ID			
 4.0131 003-114800 49237	Siena Noce Siena noce	SN	534 353	900 503	512
 436-2048	Nussbaum Walnut	NB	531 354	460	
 9.2097 013-116700 2097013-167	Mahagoni Mahogany	MA	189 351	580 143	560
 02.11.81.000101-116700 851805-167	Braun Dekor Brown woodgrain	BD	519 356	590 205	540
 456-5053	Reinweiß, ähnlich RAL 9010 Pure white, similar to RAL 9010	RW	680	750 502	
 456-5054	Cremeweiß, ähnlich RAL 9001 Cream white, similar to RAL 9001	CW	159 646  152 142 	155 141  148 507 	
 456-5056	Hellelfenbein, ähnlich RAL 1015 Light ivory, similar to RAL 1015	EFB	514	174 149	
 02.11.31.000013-116700 308105-167	Rot, ähnlich RAL 3011 Red, similar to RAL 3011	RT	184	870 206	530




	Farbbezeichnung Colour description	Farbkürzel Colour ID			
 02.11.31.000012-116700 300505-167	Weinrot, ähnlich RAL 3005 Wine red, similar to RAL 3005	WR		171 151	
 02.11.61.000013-116700 600505-167	Moosgrün, ähnlich RAL 6005 Moss green, similar to RAL 6005	MG	176	740 505	
 436-5021	Tannengrün, ähnlich RAL 6009 Fir green, similar to RAL 6009	GN	177	890 147	510
 02.11.51.000028-116700 500705-167	Brilliantblau, ähnlich RAL 5007 Brilliant blue, similar to RAL 5007	BB	187	710	
 02.11.51.000033-116700 515005-167	Stahlblau, ähnlich RAL 5011 Steel blue, similar to RAL 5011	SB	185	830 146	500

Schüco AutomotiveFinish ■ Schüco AutomotiveFinish

	Farbbezeichnung Colour description	Farbkürzel Colour ID			
	SAF-Metallic Black matt SAF Metallic Black, matt	MBL	314 368	621	
	SAF-Dark Grey matt SAF Dark Grey, matt	SGA	315 369	622	
	SAF-DB 703 Line	DGL	313 367	619	
	SAF-DB 703 matt	DGM	301 362	601	
	SAF-RAL 9007 semigloss SAF-RAL 9007 Semi-gloss	GRM	303 363	603	
	SAF-RAL 9006 semigloss SAF-RAL 9006 semi-gloss	SM	302 364	602	
	SAF-Light Silver matt SAF Light Silver matt	LSM	311 366	614	
	SAF-White Line	PWS	312	612	



verfügbar bis 08/2019
Available until August 2019

	Farbbezeichnung Colour description	Farbkürzel Colour ID			
	SAF-RAL 140-M semigloss SAF-RAL 140-M semi-gloss	GM	306	606	
	SAF-Deep Bronze matt SAF Deep bronze, matt	DBM	309 365	613	
  verfügbar bis 08/2019 Available until August 2019	SAF-RAL 350-M semigloss SAF-RAL 350-M semi-gloss	BNM	308	608	
  verfügbar bis 08/2019 Available until August 2019	SAF-Cream Line	PBS			611
  verfügbar bis 08/2019 Available until August 2019	SAF-Copper Effect	BRS			609



Farb- und Folierungszubehör
Colour and foil accessories

Zubehör Standardfolien

Accessories for standard foils

Holzdekore ■ Woodgrain finishes








Abbildung Illustration	Benennung Description	Farbstifte Touch-up sticks	Entwässerungskappen Drainage cover caps	
		Art.-Nr. Art. No. 	Art.-Nr. Art. No. 	Art.-Nr. Art. No. 
	AnTeak AnTeak	25865400 11 ml	—	—
	Asteiche Knotty oak	25009600 11 ml	—	—
	Bergkiefer Mountain pine	29864000 11 ml	28646700 20 Stk.	24207000 100 Stk.
	Canadian Canadian	29873500 11 ml	28645900 20 Stk.	24206300 250 Stk.
	Douglasie Douglas fir	29853900 11 ml	28646000 20 Stk.	24206400 100 Stk.
	Eiche, dunkel Dark oak	29860500 11 ml	28646500 20 Stk.	24206700 250 Stk.
	Eiche Grau Grey oak	28699800 KMAT	—	—
	Eiche, hell Light oak	29822500 11 ml	28646600 20 Stk.	24206900 100 Stk.
	Eiche Kolonial Oak colonial	28699800 KMAT	—	—
	Eiche Mitteldunkel Medium-dark oak	29822500 11 ml	—	—
	Eiche Mocca Mocca oak	28699800 KMAT	—	—
	Eiche Natur FL-G Natural oak FL-G	29836400 11 ml	28646700 20 Stk.	24207000 100 Stk.
	Eiche, natur Natural oak	29836400 11 ml	28646700 20 Stk.	24207000 100 Stk.
	Golden Oak Golden oak	29854000 11 ml	28645900 20 Stk.	24206300 250 Stk.

Abbildung Illustration	Benennung Description	Farbstifte Touch-up sticks	Entwässerungskappen Drainage cover caps	
		Art.-Nr. Art. No. 	Art.-Nr. Art. No. 	Art.-Nr. Art. No. 
	Indian Indian	29873400 11 ml	28646000 20 Stk.	24206400 100 Stk.
	Macoré Macoré	28808100 11 ml	—	—
	Macoree Macoree	28699800 KMAT	—	—
	Mahagoni Mahogany	29820300 11 ml	24206600 250 Stk.	—
	Montana Montana	29873300 11 ml	28646100 20 Stk.	24206200 250 Stk.
	Mooreiche Swamp oak	25865200 11 ml	—	—
	Nussbaum Walnut	28808000 11 ml	28646400 20 Stk.	24283000 100 Stk.
	Oregon 4 Oregon 4	29860600 11 ml	28646200 20 Stk.	24206500 100 Stk.
	Sheffield Oak Light Sheffield Oak light	25277300 11 ml	—	—
	Siena Noce Siena noce	28807000 11 ml	28646400 20 Stk.	24283000 100 Stk.
	Siena Rosso Siena rosso	28807100 11 ml	28646300 20 Stk.	24282900 100 Stk.
	Winchester XA Winchester XA	28649900 11 ml	28648100 20 Stk.	—
	Winterdouglasie Winter Douglas fir	28699800 KMAT	—	—

Metallicfarben ■ Metallic colours

Abbildung Illustration	Benennung Description	Farbstifte Touch-up sticks	Entwässerungskappen Drainage cover caps	
		Art.-Nr. Art. No. 	Art.-Nr. Art. No. 	Art.-Nr. Art. No. 
	Aluminium gebürstet Brushed aluminium	28628300 11 ml	28647500 20 Stk.	24207900 100 Stk.
	Metallic Silber Metallic silver	28628400 11 ml	28647700 20 Stk.	24208100 100 Stk.

Unifarben ■ Single colours






Abbildung Illustration	Benennung Description	Farbstifte Touch-up sticks	Entwässerungskappen Drainage cover caps	
		Art.-Nr. Art. No. 	Art.-Nr. Art. No. 	Art.-Nr. Art. No. 
	Achatgrau, ähnlich RAL 7038 (glatt) Agate, similar to RAL 7038 (glossy)	29880300 11 ml	28647600 20 Stk.	24208000 100 Stk.
	Achatgrau, ähnlich RAL 7038 Agate, similar to RAL 7038	29880300 11 ml	28647600 20 Stk.	24208000 100 Stk.
	Alux DB-703 Alux DB-703	25261000 11 ml	—	—
	Alux Graualuminium Alux grey aluminium	25261200 11 ml	—	—
	Alux Weißaluminium Alux white aluminium	25261100 11 ml	—	—
	Anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016 Anthracite grey, similar to RAL 7016	29853800 11 ml	28646900 20 Stk.	24207200 250 Stk.
	Anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016 (glatt) Anthracite grey, similar to RAL 7016 (glossy)	29853800 11 ml	28646900 20 Stk.	24207200 250 Stk.
	Basaltgrau, ähnlich RAL 7012 Basalt grey, similar to RAL 7012	29896900 11 ml	28647800 20 Stk.	24208200 100 Stk.
	Basaltgrau, ähnlich RAL 7012 (glatt) Basalt grey, similar to RAL 7012 (glossy)	29896900 11 ml	28647800 20 Stk.	24208200 100 Stk.
	Betongrau, ähnlich RAL 7023 Concrete grey, similar to RAL 7023	25029600 11 ml	—	—
	Blau, ähnlich RAL 5005 Blue, similar to RAL 5005	29836600 11 ml	—	—
	Braun Dekor Brown woodgrain	29828800 11 ml	28646500 20 Stk.	24206700 250 Stk.
	Brilliantblau, ähnlich RAL 5007 Brilliant blue, similar to RAL 5007	29853500 11 ml	28647000 20 Stk.	24207300 250 Stk.
	Cremeweiß, ähnlich RAL 9001 Cream white, similar to RAL 9001	28806900 11 ml	24206000 1000 Stk.	—




Abbildung Illustration	Benennung Description	Farbstifte Touch-up sticks	Entwässerungskappen Drainage cover caps	
		Art.-Nr. Art. No. 	Art.-Nr. Art. No. 	Art.-Nr. Art. No. 
	Gelb, ähnlich RAL 1018 Yellow, similar to RAL 1018	28699800 KMAT	—	—
	Graubeige, ähnlich RAL 1019 Grey beige, similar to RAL 1019	25029800 11 ml	—	—
	Hellelfenbein, ähnlich RAL 1015 Light ivory, similar to RAL 1015	28613000 11 ml	28642500 20 Stk.	—
	Hellgrün, ähnlich RAL 6001 Light green, similar to RAL 6001	28699800 KMAT	—	—
	Hellrot, ähnlich RAL 3002 Light red, similar to RAL 3002	28699800 KMAT	—	—
	Kieselgrau, ähnlich RAL 7032 Pebble grey, similar to RAL 7032	25075500 11 ml	—	—
	Kobaltblau Cobalt blue	25865600 11 ml	—	—
	Lichtgrau, ähnlich RAL 7035 Light grey, similar to RAL 7035	29880200 11 ml	28647500 20 Stk.	24207900 100 Stk.
	Lichtgrau, ähnlich RAL 7035 (glatt) Light grey, similar to RAL 7035 (glossy)	29880200 11 ml	28647500 20 Stk.	24207900 100 Stk.
	Maronbraun Chestnut-brown	28699800 KMAT	—	—
	Monumentenblau Monument blue	28699800 KMAT	—	—
	Monumentengrün Monument green	28699800 KMAT	—	—
	Moosgrün, ähnlich RAL 6005 Moss green, similar to RAL 6005	29860700 11 ml	28647300 20 Stk.	24207700 250 Stk.
	Quarzgrau, ähnlich RAL 7039 (glatt) Quartz grey, similar to RAL 7039 (glossy)	28630600 11 ml	28642600 20 Stk.	—















Abbildung Illustration	Benennung Description	Farbstifte Touch-up sticks	Entwässerungskappen Drainage cover caps	
		Art.-Nr. Art. No. 	Art.-Nr. Art. No. 	Art.-Nr. Art. No. 
	Quarzgrau, ähnlich RAL 7039 Quartz grey, similar to RAL 7039	28630600 11 ml	28642600 20 Stk.	—
	Rot, ähnlich RAL 3011 Red, similar to RAL 3011	29836500 11 ml	28647200 20 Stk.	24207600 100 Stk.
	Schiefergrau, ähnlich RAL 7015 Slate grey, similar to RAL 7015	25865100 11 ml	—	—
	Schiefergrau, ähnlich RAL 7015 (glatt) Slate grey, similar to RAL 7015 (glossy)	25865100 11 ml	—	—
	Schokobraun, ähnlich RAL 8017 Chocolate brown, similar to RAL 8017	25865300 11 ml	—	—
	Schwarz Ulti-Matt Black ulti-matt	25896300 11 ml	—	—
	Schwarz, ähnlich RAL 9005 Black, similar to RAL 9005	—	24228400 250 Stk.	—
	Schwarzgrau, ähnlich RAL 7021 (glatt) Dark grey, similar to RAL 7021 (glossy)	29880100 11 ml	—	—
	Seidengrau, ähnlich RAL 7044 Silk grey, similar to RAL 7044	25075600 11 ml	—	—
	Signalgrau, ähnlich RAL 7004 Signal grey, similar to RAL 7004	29879900 11 ml	28647700 20 Stk.	24208100 100 Stk.
	Signalgrau, ähnlich RAL 7004 (glatt) Signal grey, similar to RAL 7004 (glossy)	29879900 11 ml	28647700 20 Stk.	24208100 100 Stk.
	Silbergrau, ähnlich RAL 7001 (glatt) Silver grey, similar to RAL 7001 (glossy)	29853400 11 ml	28646800 20 Stk.	24207100 250 Stk.
	Silbergrau, ähnlich RAL 7001 Silver grey, similar to RAL 7001	29853400 11 ml	28646800 20 Stk.	24207100 250 Stk.
	Stahlblau, ähnlich RAL 5011 Steel blue, similar to RAL 5011	29853700 11 ml	28647100 20 Stk.	24207500 250 Stk.

Abbildung Illustration	Benennung Description	Farbstifte Touch-up sticks	Entwässerungskappen Drainage cover caps	
		Art.-Nr. Art. No. 	Art.-Nr. Art. No. 	Art.-Nr. Art. No. 
	Steingrau, ähnlich RAL 7030 Stone grey, similar to RAL 7030	25075700 11 ml	—	—
	Tannengrün, ähnlich RAL 6009 Fir green, similar to RAL 6009	29836700 11 ml	28647400 20 Stk.	24207800 250 Stk.
	Ultramarinblau, ähnlich RAL 5002 Ultramarine, similar to RAL 5002	28699800 KMAT	—	—
	Weinrot, ähnlich RAL 3005 Wine red, similar to RAL 3005	28613100 11 ml	28644100 20 Stk.	—
	Reinweiß, ähnlich RAL 9010 Pure white, similar to RAL 9010	29853300 11 ml	28648000 20 Stk.	—
	Weiß, ähnlich RAL 9016 White, similar to RAL 9016	28801700 11 ml	24205900 1000 Stk.	—
	Weiß, Recyclatprofile White, recycled profile	28801700 11 ml	24205900 1000 Stk.	—

Zubehör Schüco AutomotiveFinish

Accessories for Schüco AutomotiveFinish

Abbildung Illustration	Benennung Description	Farbstifte Touch-up sticks	Acryl-Speziallack Sprays Acrylic special paint sprays	Pulvermischungen Powder mixtures	Pulvernummern Powder numbers
		Art.-Nr. Art. No. 	Art.-Nr. Art. No. 	Art.-Nr. Art. No. 	Art.-Nr. Art. No. 
	SAF-Metallic Black matt SAF Metallic black, matt	25283900 11 ml	25284000 150 ml	25298100 2,5 kg	Tiger 68/80145
	SAF-Dark Grey matt SAF Dark grey, matt	25287900 11 ml	25288000 150 ml	—	—
	SAF-DB 703 Line SAF-DB 703 line	25283700 11 ml	25283800 150 ml	—	—
	SAF-DB 703 matt SAF-DB 703 matt	28684800 11 ml	28685800 150 ml	25290300 2,5 kg	IG 5803E 71386 A10
	SAF-RAL 9007 semigloss SAF-RAL 9007 semi-gloss	28684700 11 ml	28685700 150 ml	25290500 2,5 kg	Tiger 029/91107
	SAF-RAL 9006 semigloss SAF-RAL 9006 semi-gloss	28684600 11 ml	28685600 150 ml	25290400 2,5 kg	IG 5807E 90060 F10
	SAF-Light Silver matt SAF Light silver, matt	25270500 11 ml	25270600 150 ml	—	—
	SAF-White Line SAF-White line	28686900 11 ml	28687100 150 ml	—	—
	SAF-RAL 140-M semigloss SAF-RAL 140-M semi-gloss	28685300 11 ml	28686300 150 ml	25290800 2,5 kg	Tiger 029/91128
	SAF-Deep Bronze matt SAF Deep bronze, matt	25270700 11 ml	25270800 150 ml	25292100 2,5 kg	Tiger 029/51700
	SAF-RAL 350-M semigloss SAF-RAL 350-M semi-gloss	28684900 11 ml	28685900 150 ml	25291100 2,5 kg	Tiger 029/30852
	SAF-Cream Line SAF-Cream line	28685400 11 ml	28686400 150 ml	—	—
	SAF-Copper Effect SAF-Copper effect	28685500 11 ml	28686500 150 ml	—	—

Türziehgriffe

Door handles

Art.-Nr. Art. No.	Farben Colours	
29897300	weiß White	50 Stk.
29897400	cremeweiß Cream white	50 Stk.
29897500	canadian Canadian	10 Stk.
29897700	Golden Oak Golden oak	10 Stk.
29897800	Indian / Douglasie Indian / Douglas fir	10 Stk.
29897600	Montana Montana	10 Stk.
29897900	Oregon Oregon	1 Stk.
28807800	siena rosso Siena rosso	1 Stk.
29898000	Mahagoni Mahogany	10 Stk.
28807900	siena noce Siena noce	1 Stk.
29898100	Braun Dekor Brown woodgrain	10 Stk.
29898200	Eiche Dunkel Dark oak	10 Stk.
29898300	Eiche Hell Light oak	1 Stk.
29898400	Bergkiefer / Eiche natur Mountain pine / Natural oak	1 Stk.
29898500	Silbergrau ähnlich RAL 7001 Silver grey, similar to RAL 7001	10 Stk.
29898600	Anthrazitgrau Anthracite grey	10 Stk.
29898700	Brillantgrau Brilliant grey	1 Stk.
29898900	stahlblau Steel blue	10 Stk.
29899000	rot Red	1 Stk.
29896500	schwarz Black	50 Stk.
29899100	moosgrün Moss green	10 Stk.
29899200	grün Green	10 Stk.
29899300	Lichtgrau, ähnlich RAL 7035 Light grey, similar to RAL 7035	1 Stk.
29899400	Achatgrau, ähnlich RAL 7038 Agate, similar to RAL 7038	1 Stk.
29899500	Signalgrau, ähnlich RAL 7004 Signal grey, similar to RAL 7004	1 Stk.
29899600	basaltgrau Basalt grey	1 Stk.
29899700	Schwarzgrau, ähnlich RAL 7021 Dark grey, similar to RAL 7021	1 Stk.
29889500	silbergrau Silver grey	10 Stk.
29898800	blau Blue	1 Stk.

Zubehör

Accessories

Art.-Nr. Art. No.	Abbildung Illustration	Benennung Description			
28693700	—	Ersatzspitze für Farbstift Premium Replacement tip for premium touch-up stick	weiß White	10 Stk.	Bei längerem Nichtgebrauch des Stiftes oder bei Pigmenttrennung in der Spitze, diese einfach gegen eine neue austauschen. If the stick has not been used for a long time or if there is pigment separation in the tip, simply exchange the tip for a new one.
28693800		Schüco AutomotiveFinish Spezial-Haftprimer Spray Schüco AutomotiveFinish Special bonding primer spray	—	150 ml	Haftvermittler zur Verbesserung der Lackhaftung Bonding agent for improving the coating adhesion